

CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE
CATALOGUE GENERAL
GENERAL KATALOG
ОБЩИЙ КАТАЛОГ

2016

SINTESI®



2016

INDEX 

INDICE DEI PRODOTTI IN ORDINE ALFABETICO
INDEX OF PRODUCTS IN ALPHABETICAL ORDER
INDEX DES PRODUITS DANS L'ORDRE ALPHABETIQUE
PRODUKTVERZEICHNIS IN ALPHABETISCHER REIHENFOLGE
СПИСОК ИЗДЕЛИЙ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ

INDEX

- 148 ● ARGO
- 14 ● ASIA
- 18 ● ATELIER
- 154 ● BELLAGIO
- 27 ● BLAUWE STEEN
- 28 ● BLUE
- 32 ● BLUE 2CM
- 158 ● BRECCIA
- 162 ● BRUNELLESCHI
- 168 ● CONTEA
- 172 ● CORTINA
- 176 ● COUNTRY / COUNTRY ANTI SLIP
- 184 ● DECK
- 34 ● DOLOMITEN
- 38 ● DUBLIN STONE
- 40 ● EGO
- 48 ● ELEMENTI / ELEMENTI RET LAPATO
- 192 ● ELISIR / ELISIR ANTI SLIP
- 202 ● ESSENZE / ESSENZE ANTI SLIP
- 58 ● EVOQUE
- 66 ● EXPLORER / EXPLORER BUC
- 76 ● FIORDI
- 80 ● FUSION / FUSION RET LAPATO
- 212 ● GIOTTO
- 90 ● GLAMOUR
- 213 ● IMPERIAL
- 91 ● IRISH STONE
- 92 ● LANDS
- 107 ● LAVA
- 223 ● LEONARDO
- 214 ● LIBERTY
- 102 ● LINEAR
- 108 ● LUXOR
- 220 ● MARMOLADA
- 224 ● MARMOMIX
- 230 ● MEDICEA
- 253 ● MICHELANGELO
- 234 ● MONTANA
- 109 ● MOON
- 242 ● MURETTO
- 246 ● MY STONE
- 110 ● NEWSLATE
- 254 ● NORCIA
- 257 ● NY BROOKLYN / NY BROOKLYN ANTI SLIP
- 116 ● OTRANTO / OTRANTO ANTI SLIP
- 258 ● PAINT STONE
- 266 ● PLANET / PLANET ANTI SLIP
- 278 ● POPULONIA
- 122 ● PORTLAND
- 280 ● PROCIDA
- 289 ● ROCCIA / ROCCIA ANTI SLIP
- 284 ● SARDINIA
- 290 ● SPACCATO
- 294 ● SPAZIO / SPAZIO ANTI SLIP
- 298 ● SPIRIT
- 130 ● STRATOS
- 304 ● TAORMINA
- 306 ● TIEPOLO
- 308 ● TIMBER
- 136 ● TREVI
- 316 ● TRIBECA
- 322 ● VAL GARDENA / VAL GARDENA ANTI SLIP
- 140 ● VALSUSA
- 327 ● VANITY

LEGENDA
 legend
 legende
 legende
 спецификация

GRES PORCELLANATO ●
COLORATO IN MASSA
 Porcelain tiles with coloured body
 Grès cérame teinte dans la masse
 Eingefärbtes Feinsteinzeug
 Цветной керамогранит,
 прокрашенный по всей массе

GRES PORCELLANATO ●
SMALTATO
 Glazed porcelain tiles
 Gres cérame émaillé
 Glasiertes Feinsteinzeug
 Глазурованный керамогранит



NOTE

Notes . Notes

Anmerkungen . Примечания

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zuläßt.

Сведения, приведенные в данном каталоге, являются максимально точными, однако они не могут иметь юридического значения. В связи с требованиями производства компания оставляет за собой право на внесение возможных изменений, которые окажутся необходимыми. Вес, цвет и размеры подвержены неизбежным вариациям, характерным для процесса обжига керамических изделий. Показанные цвета максимально приближенны к реальным в пределах, достижимых в процессе печати.

CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE
CATALOGUE GENERAL
GENERAL KATALOG
ОБЩИЙ КАТАЛОГ

2016

SINTESI®

INDEX

004 PRESENTAZIONE AZIENDALE

Company presentation . Présentation de l'entreprise
Vorstellung unserer firma . О компании

007 SITO INTERNET

Internet website . Site internet
Website . Интернет страница

008 NOTE E SIMBOLI

Notes and symbology . Notes et symboles
Anmerkungen und symbole . Примечания и обозначения

011 GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Porcelain tiles with coloured body . Grès cérame teinte dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug . Цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе

14	ASIA
18	ATELIER
27	BLAUWE STEEN
28	BLUE
32	BLUE 2CM
34	DOLOMITEN
38	DUBLIN STONE
40	EGO
48	ELEMENTI / ELEMENTI RET LAPPATO
58	EVOQUE
66	EXPLORER / EXPLORER BUC
76	FIORDI
80	FUSION / FUSION RET LAPPATO
90	GLAMOUR
91	IRISH STONE
92	LANDS
107	LAVA
102	LINEAR
108	LUXOR
109	MOON
110	NEWSLATE
116	OTRANTO / OTRANTO ANTI SLIP
122	PORTLAND
130	STRATOS
136	TREVI
140	VALSUSA

329 SEZIONE TECNICA

Technical section. Section technique
Technischer Teil. Ехнический раздел

330	SCHEMI DI POSA Laying patterns . Schemas de pose Verlegungsplan . Схемы укладки	340	TABELLA RIASSUNTIVA Caratteristiche tecniche Summarizing list of technical characteristics Tableau récapitulatif des caractéristiques techniques Übersichtstabelle der technischen Eigenschaften Краткая таблица технических характеристик
338	CATEGORIE DI RESISTENZA ALLO SCI VOLAMENTO CON PIEDI CALZATI "DIN 51130" Slip resistance groups with footwear "DIN 51130" Categories de resistance au glissement les pieds chausses "DIN 51130" Rutschhemmungskategorien mit Schuhwerk "DIN 51130" Категория сопротивления скольжению при ходьбе в обуви "DIN 51130"	342	CONSIGLI DI UTILIZZO DEI NOSTRI PRODOTTI Suggestion on how to use our products Conseils d'utilisation de nos produits Empfehlungen für die Anwendung unserer Produkte Советы по использованию наших изделий
338	CATEGORIE DI DESTINAZIONE D'USO PER SUPERFICI CALPESTABILI CON PRESENZA DI ACQUA A PIEDI NUDI "DIN 51097" Slip resistance groups: barefoot on wet surface "DIN 51097" Categories de destination d'utilisation pour surfaces pietinables en presence d'eau les pieds nus "DIN 51097" Beanspruchungskategorien für barfuß begehbarre oberflächen bei näße "DIN 51097" Категории назначения продукции напольных покрытий для ходьбения босыми ногами при наличии воды "DIN 51097"	344	NORME DI MANUTENZIONE Maintenance instruction Guide d'entretien Pflege hinweise Правила ухода за изделием
339	EN 14411 - ISO 10545-7 Classe di resistenza all'abrasione Abrasion resistance classification Classes de résistance à l'abrasion Abriebstigkeitsklasse Класс стойкости к истиранию	345	PRIMA PULIZIA Maintenance instructions Guide d'entretien Pflege Hinweise Первичная очистка

145 GRES PORCELLANATO SMALTATO

Glazed porcelain tiles . Gres cérame émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug . Глазурованный керамогранит

148	ARGO	242	MURETTO
154	BELLAGIO	246	MY STONE
158	BRECCIA	254	NORCIA
162	BRUNELLESCHI	257	NY BROOKLYN / NY BROOKLYN ANTISLIP
168	CONTEA	258	PAINT STONE
172	CORTINA	266	PLANET / PLANET ANTISLIP
176	COUNTRY / COUNTRY ANTISLIP	278	POPULONIA
184	DECK	280	PROCIDA
192	ELISIR / ELISIR ANTISLIP	289	ROCCIA / ROCCIA ANTISLIP
202	ESSENZE / ESSENZE ANTISLIP	284	SARDINIA
212	GIOTTO	290	SPACCATO
213	IMPERIAL	294	SPAZIO / SPAZIO ANTISLIP
223	LEONARDO	298	SPIRIT
214	LIBERTY	304	TAORMINA
220	MARMOLADA	306	TIPOLO
224	MARMOMIX	308	TIMBER
230	MEDICEA	316	TRIBECA
253	MICHELANGELO	322	VAL GARDENA / VAL GARDENA ANTISLIP
234	MONTANA	327	VANITY

PRESENTAZIONE AZIENDALE

COMPANY PRESENTATION
PRÉSENTATION DE L'ENTERPRISE
VORSTELLUNG UNSERER FIRMA
О КОМПАНИИ



Dal 1998 Sintesi è cuore pulsante del Gruppo Ceramiche Gresmalt.

Marchio di qualità e di tendenza di una delle industrie ceramiche più prolifiche del distretto, Sintesi pone da sempre la massima attenzione alla cura del dettaglio in una produzione ceramica che vanta una vasta gamma di articoli presentati nei formati e colori di attualità.

Dai cromatismi ai decori originali, passando per le rielaborazioni ceramiche dei materiali architettonici classici e naturali, Sintesi offre al mercato il risultato di una tecnologia digitale innovativa al servizio di una eccezionale reattività interpretativa delle tendenze di design più attuali.

Sintesi has been the beating heart of Gruppo Ceramiche Gresmalt since 1998. A top quality and highly regarded brand from one of the most prolific ceramic factories in the Ceramics District, Sintesi has always devoted the utmost attention to detail while manufacturing a wide variety of ceramic tiles, with a vast range of very contemporary articles in all sizes and colours. From surface colours to original patterns, including ceramic reinterpretations of classic and natural architectural materials, Sintesi offers the market the full potential of innovative digital technology and an exceptional reactive sensitivity to the very latest design trends.

Depuis 1998, Sintesi est le cœur battant du Groupe Ceramiche Gresmalt. Marque tendance de qualité d'une des industries les plus prolifiques du Pôle italien de la céramique, Sintesi soigne sa production dans le moindre détail, avec une vaste gamme d'articles présentés dans des formats et des coloris très actuels. La technologie numérique inédite dont dispose Sintesi permet d'interpréter en temps réel les toutes dernières tendances du design et de proposer sur le marché des chromatismes et des décors originaux, ainsi que la transposition de matériaux architecturaux classiques et naturels en version céramique.

Seit 1998 ist Sintesi das pulsierende Herz der Gruppe Ceramiche Gresmalt. Als Güte- und Trendmarke eines der konstruktivsten Industrieunternehmens des Gebiets schenkt Sintesi der Liebe zum Detail seit jeher die größte Aufmerksamkeit bei der aus einer breit gefächerten Artikelpalette in aktuellen Formaten und Farben bestehenden Keramikfliesenproduktion. Angefangen bei den Farben über die keramische Überarbeitung der klassischen und natürlichen Bauwerkstoffe bis hin zu den Originaldekor bietet Sintesi dem Markt den Gipfel einer innovativen Digitaltechnologie im Dienst eines außerordentlich reaktionsschnellen Interpretationsvermögens der aktuellsten Designtrends.

С 1998 года Sintesi является бьющимся сердцем компании Ceramiche Gresmalt. Будучи трендовой качественной торговой маркой одного из самых плодовитых предприятий керамической промышленности своего региона, Sintesi всегда уделяет самое пристальное внимание к деталям при производстве керамических изделий, выпуская широкий ассортимент продукции в актуальной цветовой гамме и форматах. Через керамическую обработку классических и природных отделочных материалов с использованием красочных цветовых сочетаний и оригинальных орнаментов, Sintesi выводит на рынок продукт инновационной цифровой технологии, позволяющей исключительно оперативно интерпретировать самые современные тенденции дизайна.

SINTESI


PRODUZIONE 100% IN ITALIA.

100% ITALIAN PRODUCTS.

PRODUCTION 100% ITALIENNE.

PRODUKTION ZU 100% IN ITALIEN.

НА 100% ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.



L'intero ciclo produttivo è sviluppato in Italia nei nostri stabilimenti, con tecnologie di ultima generazione.

The entire productive cycle takes place in Italy in our plants, using latest generation technologies.

Le cycle de production se développe exclusivement dans nos usines en Italie à partir de technologies de dernière génération.

Der gesamte Produktionsprozess findet in unseren Werken in Italien nach Technologien der neuesten Generation statt.

Весь производственный цикл осуществляется в Италии на наших заводах с применением технологий последнего поколения.




LABORATORIO RICERCA: PUNTO DI FORZA


RESEARCH LABORATORY: OUR STRENGTH IS
LABORATOIRE DE RECHERCHE : NOTRE FORCE
FORSCHUNGSLABOR: PLUSPUNKT
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ: ПРЕИМУЩЕСТВА




UNA SQUADRA DI SPECIALISTI.
OUR TEAM OF SPECIALISTS.
UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES.
EIN FACHMÄNNISCHES TEAM.
КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ.



ATTREZZATURE DIGITALI AD ALTA TECNOLOGIA.
HIGH-DEFINITION DIGITAL EQUIPMENT.
ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE HAUTE TECHNOLOGIE.
DIGITALE HIGHTECH-GERÄTE.
ЦИФРОВОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.



ALTO VALORE ESTETICO E QUALITATIVO.
TOP AESTHETIC AND QUALITY PERFORMANCE.
VALEUR ESTHÉTIQUE ET QUALITATIVE DE HAUT NIVEAU.
HOHER ÄSTHETISCHER UND QUALITATIVER WERT.
Высокое качество и эстетическая ценность.



RISPOSTE TEMPESTIVE ALLE RICHIESTE DEL MERCATO.
RAPID REACTION TO SHIFTING MARKET DEMANDS.
RÉPOND INSTANTANÉMENT AUX TENDANCES DU MARCHÉ.
PROMPTE BEANTWORTUNG DER MARKTANFORDERUNGEN.
СВОЕВРЕМЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА.

NUOVO SITO INTERNET

NEW WEBSITE
NOUVEAU SITE INTERNET
NEUE INTERNETSEITE
НОВЫЙ САЙТ

Completamente rinnovato e progettato anche per la consultazione con smartphone e tablet, il nostro sito è un vero e proprio strumento di lavoro che offre molteplici funzionalità: dalla ricerca prodotti multiparametro alla possibilità di scaricare tutti i cataloghi in formato pdf; dal download di certificati tecnici alle ultime notizie sull'azienda.

Completely overhauled and redesigned to also suit smartphone and tablet access, our website is a superb work tool offering multiple functions... from multi-parameter product research to downloading all our catalogues and technical certificates in PDF, plus all the latest company and sector news.

Entièrement renouvelé et conçu pour être consulté à partir d'un smartphone ou d'une tablette, notre site devient un instrument de travail à part entière aux multiples fonctions : de la recherche des produits à travers les différents paramètres à la possibilité de télécharger tous les catalogues au format pdf, les certifications techniques et les dernières nouvelles concernant l'entreprise.

Unsere Internetseite wurde vollständig erneuert und auch für die Abfrage mit Smartphone und Tablet konfiguriert. Sie ist nun ein regelrechtes Arbeitsinstrument, das vielfältige Funktionen eröffnet: von der Multikriterien-Produktsuche bis zum Download aller Kataloge als PDF-Dateien, vom Download der technischen Zertifikate bis zu den letzten Neuheiten aus dem Unternehmen.

Полностью обновленный и разработанный с учетом удобства использования со смартфонов и планшетов, наш сайт является самым настоящим рабочим инструментом со множеством функций: от поиска изделий по ряду параметров и возможности загрузки всех каталогов в формате PDF и технических паспортов до последних новостей компании.

www.sintesiceramica.it



VARIAZIONI CROMATICHE

COLOUR VARIATIONS
VARIATION CHROMATIQUES
FARBUNTERSCHIEDE
ВАРИАЦИИ ЦВЕТА



ASPETTO UNIFORME

EVEN APPEARANCE
ASPECT UNIFORME
GLEICHMÄSSIGES ERSCHEINUNGSBILD
ОДНОРОДНЫЙ ЦВЕТ



LIEVE VARIAZIONE

LIGHT VARIATION
VARIATION LÉGÈRE
GERINDE FARBUNTERSCHIEDE
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАЦИИ



MODERATA VARIAZIONE

MODEST VARIATION
VARIATION MODÉRÉE
MITTLERE FARBUNTERSCHIEDE
УМЕРЕННЫЕ ВАРИАЦИИ



INTENSA VARIAZIONE

STRONG VARIATION
VARIATION INTENSE
STARKE FARBUNTERSCHIEDE
ИНТЕНСИВНЫЕ ВАРИАЦИИ

LE VARIAZIONI CROMATICHE SI RILEVANO DAL CONFRONTO DI DIVERSE PIASTRELLE

Colour variations can be detected by comparing different tiles

Les variations chromatiques se remarquent en comparant plusieurs carreaux

Farbvariationen erhält man durch die gegenüberstellung verschiedener fliesen

Вариации цветовых оттенков выявляются при сопоставлении различных плиток.

SINTESI®

SIMBOLOGIA

SIMBOL
SÍMBOLOS
SYMBOLS
СИМВОЛЫ

SYMBOL
СИМВОЛЫ
СИМВОЛЫ
ОБОЗНАЧЕНИЯ



EN 14411 - ISO 10545-6
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE
RESISTANCE A L'USURE EN PROFONDEUR
TIEFEN-ABRIEBBESTANDIGKEIT
СТОЙКОСТЬ К ГЛУБОКОМУ ИСТИРАНИЮ



EN 14411 - ISO 10545-12
RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
RESISTANCE AU GEL
FROSTBESTÄNDIGKEIT
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



DIN - 51130
FATTORE DI RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ
VEDI PAGINA 338
ANM-SKED RESISTANCE GRADE - SEE ON PAGE 338
GRÉ DE RESISTANCE À LA GLISSANCE - VOIR A LA PAGE 338
RUTSCHFESTIGKEIT - SIEHE AUF SEITE 338
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ - СМ. НА СТР 338



UNI EN 10545-14
RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE
RESISTANCE AUX TACHES
FLECKENFESTIGKEIT
СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН



EN 14411 - ISO 10545-7
CLASSE DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE
VEDI PAGINA 339
ABRASION RESISTANCE CLASSIFICATION - SEE ON PAGE 339
CLASSES DE RÉSISTANCE À L'ABRASION - VOIR A LA PAGE 339
ABRIEBSTIGKEITSKLASSE - SIEHE AUF SEITE 339
КЛАСС СТОЙКОСТИ К ИСТИРАНИЮ - СМ. НА СТР 339



UNI EN 10545-13
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI
RESISTANCE TO CHEMICALS
RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES
CHEMIKALIENDESTIGKEIT
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ



DIN 51097
**FATTORE DI RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ IN
PRESENZA DI ACQUA A PIEDI NUDI / VEDI PAGINA 338**
Slip resistance factor in the presence of water and bare feet - see on page 338
Facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau - voir à la page 338
Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen - siehe auf Seite 338
Коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды - СМ. НА СТР 338

PITTOGRAMMI DI IDENTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA LINEA

Pictograms showing the different line technical features

Pictogrammes pour l'identification des caractéristiques de la ligne

Bilderschriftzeichen für die Kennzeichnung der technischen Eigenschaften der Linien

Пиктограммы идентификации технических характеристик серий



PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE
EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

GRES PORCELLANATO
COLORATO IN MASSA

14	ASIA
18	ATELIER
27	BLAUWE STEEN
28	BLUE
32	BLUE 2CM
34	DOLOMITEN
38	DUBLIN STONE
40	EGO
48	ELEMENTI / ELEMENTI RET LAPPATO
58	EVOQUE
66	EXPLORER / EXPLORER BUC
76	FIORDI
80	FUSION / FUSION RET LAPPATO
90	GLAMOUR
91	IRISH STONE
92	LANDS
107	LAVA
102	LINEAR
108	LUXOR
109	MOON
110	NEWSLATE
116	OTRANTO / OTRANTO ANTI SLIP
122	PORTLAND
130	STRATOS
136	TREVI
140	VALSUSA

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY

GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE

EINGEFAERTETES FEINSTSTEINZEUG

ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

IL GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA "SINTESI" È UN PRODOTTO CERAMICO SENZA ETEROGENEITÀ NELLO SPESSORE, OTTENUTO PER IMPASTO, MACINAZIONE, ATOMIZZAZIONE, PRESSATURA, ESSICAZIONE E COTTURA A OLTRE 1200°C, DI UN MIX SELEZIONATO DI MATERIE PRIME COMPOSTO DA: ARGILLE DI DIFFERENTI PLASTICITÀ, SABBIE QUARZIFERE, FELDSPATI (PER OTTENERE UN PRODOTTO COMPLETAMENTE VETRIFICATO E COMPATTO) E PIGMENTI A BASE DI OSSIDI METALLICI.

"Sintesi" through-body coloured porcelain tile is a ceramic product without variability throughout its thickness, obtained by mixing, milling, spray-drying, pressing, drying and firing at over 1200°C, of a mix of raw materials composed of: clays of various plasticities, quartz sands, feldspar (to ensure a completely vitrified, dense product) and metal oxide pigments.

Le grès cérame vitrifié teint dans la masse "sintesi" est un produit céramique homogène en épaisseur, obtenu par malaxage, broyage, atomisation, pressage, séchage et cuisson à plus de 1200°C, à partir d'un mélange sélectionné de matières premières composé de: argiles de différentes plasticités, sables quartzifères, feldspaths (pour obtenir un produit complètement vitrifié et compact) et des pigments à base d'oxydes métalliques.

Das in der Masse durchgefärzte Feinsteinzeug "sintesi" ist ein Keramikprodukt mit homogener Stärke, das man durch Kneten, Mahlen, Zerstäuben, Pressen, Trocknen und Brennen bei Temperaturen über 1200°C einer ausgewählten Mischung aus folgenden Rohstoffen erhält: Tonsorten unterschiedlicher Plastizität, Quarzsandsorten, Feldspatsorten (für ein vollständig glasiertes und kompaktes Produkt) und Pigmente auf Metalloxidbasis.

Цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе «Sintesi» - это керамическая плитка без какой-либо неоднородности по всей своей толщине, получаемая в результате смешения, измельчения, атомизации, прессования, высушивания и обжига при температуре более 1200°C отборной смеси сырья, состоящей из глин различной пластичности, кварцевого песка, полевого шпата (для получения полностью остеклованного непористого материала) и пигментов на основе оксидов металлов.

ISO 13006 EN 14411 E \leq 0,5% gruppo Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE*

TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

caratteristica tecnica	norma di riferimento	valore richiesto	rispondenza alla norma
technical characteristic caractéristique technique Technische eigenschaft техническая характеристика	reference standard norme de référence Besugsnorm используемый стандарт	value required valeur requise Geforderter wert требуемое значение	accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme соответствие требованиям стандарта
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) водопоглощение (E)	 ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	conforme according to conformes Gemä соответствует
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) сопротивление разрыву (S)	 ISO 10545-4	spessore $\geq 7,5\text{mm} \geq 1300\text{ N}$ spessore $< 7,5\text{mm} \geq 700\text{ N}$	conforme according to conformes Gemä соответствует
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance à la flexion (R) mechanischer widerstand (R) сопротивление изгибу (R)	 ISO 10545-4	$\geq 35\text{ N/mm}^2$	conforme according to conformes Gemä соответствует
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance résistance à l'usure en profondeur Tiefen-Abriebbeständigkeit стойкость к глубокому истиранию	 ISO 10545-6	$\leq 175\text{ mm}^3$	conforme according to conformes Gemä соответствует
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit стойкость к перепадам температуры	 ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen Ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Gemä соответствует
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit морозостойкость	 ISO 10545-12	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig стойкие	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig стойкие
fattore di resistenza alla scivolosità skid-sceed resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit сопротивление скольжению	 DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	 DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
caratteristiche dimensionali size characteristics caractéristiques dimensionnelles Masseneigenschaften геометрические параметры	 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur / Länge und Breite / длина и ширина spessore / thickness / épaisseur / stärke / толщина ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / прямолинейность planarità / flatness / planéité / Ebenflachigkeit / плоскость $\pm 0,6\%$ $\pm 5,0\%$ $\pm 0,5\%$ $\pm 0,5\%$ $\pm 0,5\%$ $(max \pm 2\text{ mm})$	conforme according to conformes Gemä соответствует
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion témprica linear Wärmeausdehnungskoeffizient коэффициент линейного теплового расширения	 ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode предусмотрен метод испытаний	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit устойчивость к воздействию химических агентов	 ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Gemä соответствует
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit стойкость к образованию пятен	 ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Gemä соответствует

*

Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendix G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua $E \leq 0,5\%$ Gruppo Bla.

Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption $E \leq 0,5\%$ group Bla.

Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendix G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau $E \leq 0,5\%$ groupe Bla.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme $E \leq 0,5\%$ Gruppe Bla.

В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением $E \leq 0,5\%$, группа Bla.



ASIA BIANCO RET 30x60 - ASIA BIANCO BRICK 30x30 - ASIA ANTRACITE RET 15x60 - ASIA ANTRACITE BRICK 30x30

asia



gres porcellanato colorato in massa

porcelain tiles with coloured body . grès cérame teinte dans la masse

Eingefärbtes Feinsteinzeug . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

BIANCO



GRIGIO



ANTRACITE



BEIGE



MARRONE



BIANCO



30x60,4
12"x24"

bianco | 7pz - R9 580
bianco ret 30x60 | 7pz - R9 670



30x60,4
12"x24"

grigio | 7pz - R9 580
grigio ret 30x60 | 7pz - R9 670

ANTRACITE



30x60,4
12"x24"

antracite | 7pz - R9 580
antracite ret 30x60 | 7pz - R9 670



15x60
6"x24"

bianco ret | 12pz - R9 740



15x60
6"x24"
grigio ret | 12pz - R9 740



15x60
6"x24"
antracite ret | 12pz - R9 740



BEIGE



30x60,4
12"x24"

beige | 7pz - R9

580
670

beige ret 30x60 | 7pz - R9



15x60
6"x24"
beige ret | 12pz - R9

740



30x60,4
12"x24"

marrone | 7pz - R9

580

gres porcellanato colorato in massa

porcelain tiles with coloured body . grès cérame teinte dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе

**decori** . decors . décors . Dekore . декоры

brick 30x30 | 11pz
asia bianco 810




brick 30x30 | 11pz
asia grigio 810




brick 30x30 | 11pz
asia antracite 810




brick 30x30 | 11pz
asia beige 810



brick 30x30 | 11pz
asia marrone 810


**Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.**

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebts Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали

battiscopa 7,5x30 | 25pz 50

asia bianco bat
asia grigio bat
asia antracite bat
asia beige bat
asia marrone bat



battiscopa ret 7,5x30 | 25pz 70

asia bianco bat
asia grigio bat
asia antracite bat
asia beige bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	x	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80	914
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907
15x60 ret	9,0	12	1,08	17,50	40	43,20	781
30x30 brick	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00	550



ATELIER GRIGIO 30x30 - ATELIER GRIGIO DEC 30x30



ATELIER FUMO 60,4x60,4 - ATELIER FUMO DEC 30x30 - ATELIER DECORO CUBO 20x20

atelier



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

BIANCO



GRIGIO




FUMO



BIANCO

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT



60,4x60,4
24"x24"

bianco | 4pz - R9

680

bianco ret 60x60 | 4pz - R9

710



30x60,4
12"x24"

bianco | 7pz - R9

660



30x30
12"x12"

bianco | 11pz - R9

600



60x60
24"x24"

bianco 2cm ret | 2pz - R11

810



20x60,4
8"x24"

bianco muretto | 10pz

670



20x20
8"x8"

bianco | 34pz - R9

570

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro . modular laying with a 3 mm joint within the same size
modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen . pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés
в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

GRIGIO

Sviluppo grafico / Graphics development



60,4x60,4
24"x24"

grigio | 4pz - R9 680
grigio ret 60x60 | 4pz - R9 710



30x60,4
12"x24"

grigio | 7pz - R9 660



30x30
12"x12"

grigio | 11pz - R9 600



60x60
24"x24"

grigio 2cm ret | 2pz - R11 810



20x60,4
8"x24"

grigio muretto | 10pz 670

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro . modular laying with a 3 mm joint within the same size
 modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen . pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés
 в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

FUMO


SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT



60,4x60,4
24"x24"

fumo | 4pz - R9
fumo ret 60x60 | 4pz - R9

680
710



30x60,4
12"x24"

fumo | 7pz - R9

660



30x30
12"x12"

fumo | 11pz - R9

600



60x60
24"x24"

fumo 2cm ret | 2pz - R11

810



20x60,4
8"x24"

fumo muretto | 10pz


670

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro . modular laying with a 3 mm joint within the same size
 modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen . pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés
 в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра


gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)


Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

**decori** . decors . décors . Dekore . декорыmosaico 30x30
atelier **grigio**
| 11pz
810muretto 20x60,4
atelier **grigio**
| 10pz
670

Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

decoro 30x30
atelier **grigio**
| 11pz
960mosaico 30x30
atelier **fumo**
| 11pz
810muretto 20x60,4
atelier **fumo**
| 10pz
670

Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

decoro 30x30
atelier **fumo**
| 11pz
960

decori . decors . décors . Dekore . декоры


mosaico 30x30
atelier **bianco**

| 11pz
810



muretto 20x60,4
atelier **bianco**

| 10pz
670



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.



decoro 30x30
atelier **bianco**

| 11pz
960



decoro cubo 20x20
atelier

| 34pz
680




decoro rombo 20x20
atelier

| 34pz
680



decoro fiore 20x20
atelier

| 34pz
680




decoro ottagono 20x20
atelier

| 34pz
680


gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)
Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

**pezzi speciali** . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали

battiscopa 7,5x60,4 | 16pz 110

atelier bianco bat
atelier grigio bat
atelier fumo bat



step* 30x30 | 11pz 140

atelier bianco step
atelier grigio step
atelier fumo step

*lotto minimo per ordine 44pz

*minimum lot per order 44pcs


*lot minimum par commande 44pcs

*Mindestbestellmenge 44 st.

*минимальная партия при заказе – 44 шт

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt	
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08	831
60x60 2cm ret	20,0	2	0,72	46,51	32	23,04	1097
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80	914
20x60,4 muretto	8,2	10	1,21	16,20	48	58,08	966
30x30	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00	865
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00	550
30x30 decoro	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00	865
20x20	8,2	34	1,36	16,20	48	65,28	1082
20x20 decoro	8,2	34	1,36	16,20	48	65,28	1082



blauwe steen



gres porcellanato colorato in massa

porcelain tiles with coloured body . grès cérame teinte dans la masse

Eingefärbtes Feinsteinzeug . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе

BLACK



60,4x60,4
24"x24"

black steen | 3pz - R9
black steen ret 60x60 | 3pz - R9

630
693

BLAUWE




45x45
17"3/4x17"3/4

blauwe steen lap | 7pz

580

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 8,5x45 | 25pz

70

blauwe steen lap bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	10,0	1,10	19,35	40	44,00	876
60x60 ret	10,0	1,08	19,35	40	43,20	861
45x45	9,0	1,42	17,50	48	68,16	1218



BLUE HOME BLACK 60,4x60,4

blue



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärtetes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета


HOME GREY

HOME BLACK

DESIGN GREY


DESIGN BLACK

HOME GREY



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

home grey ret | 2pz - R9 **802**



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

home grey | 7pz - R9 **660**
home grey ret | 7pz - R9 **695**



60,4x60,4
24"x24"


home grey | 3pz - R9 **690**
home grey ret 60x60 | 3pz - R9 **730**

HOME BLACK



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

home black ret | 2pz - R9 **802**



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}


home black | 7pz - R9 **660**
home black ret | 7pz - R9 **695**



60,4x60,4
24"x24"


home black | 3pz - R9 **690**
home black ret 60x60 | 3pz - R9 **730**

DESIGN GREY



60,4x60,4
24"x24"
design **grey** | 3pz - R9 **690**

DESIGN BLACK





60,4x60,4
24"x24"
design **black** | 3pz - R9 **690**


gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

**decori** . decors . décors . Dekore . декорыbrick 30x30 | 10pz
blue home grey 810brick 30x30 | 10pz
blue home black 810

Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные деталиbattiscopa 7,5x60,4 | 16pz 110blue design grey bat
blue design black bat**tabella imballi** . packing . emballages . Verpackung . таблица вариантов упаковки

	px	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,35	36	46,44	924
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,35	40	44,00	876
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,35	40	43,20	861
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16	1218
45x45 ret	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16	1218
30x30 brick	10,0	10	0,90	19,50	30	27,00	551



BLUE LIGHT 60x60 2cm

blue 2cm




gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärtetes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета


DARK



LIGHT



DARK

60x60
24"x24"

dark 2cm | 2pz - R11 806
dark 2cm ret | 2pz - R11 810

LIGHT

60x60
24"x24"

light 2cm | 2pz - R11 806
light 2cm ret | 2pz - R11 810


tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60x60 2cm	20,0	2	0,72	46,51	32	23,04	1097
60x60 2cm ret	20,0	2	0,72	46,51	32	23,04	1097



DOLOMITEN GREY 30x60,4 - DOLOMITEN GREY MOSAICO 30x30

dolomiten




gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)


Eingefärtetes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета


CREAM




BLACK



GREY



SMOKE



CREAM



30x60,4
12"x24"

cream | 8pz - R10

cream ret 30x60 | 8pz - R10

600
680

BLACK



30x60,4
12"x24"

black | 8pz - R10

black ret 30x60 | 8pz - R10

600
680

GREY



30x60,4
12"x24"

grey | 8pz - R10
grey ret 30x60 | 8pz - R10

600
680

SMOKE




30x60,4
12"x24"

smoke | 8pz - R10
smoke ret 30x60 | 8pz - R10

600
680

gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)
Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

**decori** . decors . décors . Dekore . декоры

mosaico 30x30
dolomiten **cream** | 11pz
810




mosaico 30x30
dolomiten **black** | 11pz
810



mosaico 30x30
dolomiten **grey** | 11pz
810



mosaico 30x30
dolomiten **smoke** | 11pz
810




Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.


Netzverklebts Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.


Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали

battiscopa 7,5x30 | 25pz **50**
dolomiten **cream** bat
dolomiten **black** bat
dolomiten **grey** bat
dolomiten **smoke** bat



step* 30x30 | 11pz **140**
dolomiten **cream** step
dolomiten **black** step
dolomiten **grey** step
dolomiten **smoke** step



step** 30x60 | 8pz **300**
dolomiten **cream** step ret
dolomiten **black** step ret
dolomiten **grey** step ret
dolomiten **smoke** step ret

* lotto minimo per ordine step 30x30 44pz
minimum lot per order step 30x30 44pcs
lot minimum par commande step 30x30 44pcs
Mindestbestellmenge step 30x30 44 St.
минимальная партия при заказе step 30x30 – 44 шт

** lotto minimo per ordine step 30x60 ret 48pz
minimum lot per order step 30x60 ret 48pcs
lot minimum par commande step 30x60 ret 48pcs
Mindestbestellmenge step 30x60 ret 48 St.
минимальная партия при заказе step 30x60 ret – 48 шт

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00
30x60,4 ret	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60
30x30 mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00



DUBLIN STONE GREY RET 30x60

dublin stone



gres porcellanato colorato in massa (digitale)


porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefaertiges Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

decori . decors . décors . Dekore . декоры



mosaico 30x30 | 11pz
dublin stone grey 810



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.


Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60,4 | 16pz 110
dublin stone grey bat

GREY



60,4x60,4
24"x24"

grey | 3pz

690

grey ret 60x60 | 3pz


730

grey 2cm 60x60 | 2pz - R11

806

grey 2cm ret 60x60 | 2pz- R11

810



30x60
12"x24"

grey ret | 6pz

730



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

grey | 7pz

660

grey ret | 7pz

695



15x15
6"x6"

grey ret | 44pz

730

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,35	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,35	40	43,20
60x60 2cm / 60x60 2cm ret	20,0	2	0,72	46,51	32	23,04
30x60 ret	10,0	6	1,08	19,35	40	43,20
45x45 / 45x45 ret	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
30x30 mosaico	10,0	11	1,00	19,50	30	30,00
15x15 ret	9,0	44	1,00	17,50	44	44,00



EGO GRIGIO 60,4x60,4



ECO COTTO 60,4x60,4

ego



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета


COTTO



BEIGE




FUMO



GRIGIO



COTTO



80,2x80,2
31¹/₂x31¹/₂
cotto ret | 2pz **802**




40x80,2
15³/₄x31¹/₂
cotto ret | 4pz **750**



60,4x60,4
24"x24"
cotto | 3pz **690**
cotto ret 60x60 | 3pz **730**

BEIGE



80,2x80,2
31¹/₂x31¹/₂

beige ret | 2pz **802**



40x80,2
15³/₄x31¹/₂

beige ret | 4pz **750**




60,4x60,4
24"x24"

beige | 3pz **690**

beige ret 60x60 | 3pz **730**

FUMO



80,2x80,2
31¹/₂x31¹/₂
fumo ret | 2pz **802**




40x80,2
15³/₄x31¹/₂
fumo ret | 4pz **750**



60,4x60,4
24"x24"
fumo | 3pz **690**
fumo ret 60x60 | 3pz **730**

GRIGIO




80,2x80,2
31¹/₂x31¹/₂

grigio ret | 2pz **802**




40x80,2
15³/₄x31¹/₂

grigio ret | 4pz **750**




60,4x60,4
24"x24"

grigio | 3pz **690**
grigio ret 60x60 | 3pz **730**




gres porcellanato colorato in massa (digitale)


porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)
Ein gefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

**decori** . decors . décors . Dekore . декоры


mosaico 30x30
ego cotto | 11pz
810




mosaico 30x30
ego beige | 11pz
810



mosaico 30x30
ego fumo | 11pz
810



mosaico 30x30
ego grigio | 11pz
810


**Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.**

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали

battiscopa 7,5x60,4 | 16pz **110**

ego cotto bat
ego beige bat
ego fumo bat
ego grigio bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,35	36	46,44
40x80,2 ret	10,0	4	1,29	19,35	48	61,92
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,35	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,35	40	43,20
30x30 mosaico	10,0	11	1,00	19,50	30	30,00
						610



ELEMENTI BEIGE 60,4x60,4 - ELEMENTI BEIGE 30x60,4 - ELEMENTI BEIGE DEC 30x60,4



ELEMENTI GRICIO RET LAP 60x60

elementi



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

TABACCO



GRICIO



BEIGE



NERO




BIANCO



FUMO



TABACCO



60,4x60,4
24"x24"

tabacco | 3pz

tabacco ret 60x60 | 3pz

650

695




30x60,4
12"x24"

tabacco | 7pz

tabacco ret 30x60 | 7pz

580

670



60x60
24"x24"

tabacco ret lap | 3pz

760




30x60
12"x24"

tabacco ret lap | 7pz

740

TABACCO LAPPATO

GRIGIO



60,4x60,4
24"x24"

grigio | 3pz 650
grigio ret 60x60 | 3pz 695




30x60,4
12"x24"

grigio | 7pz 580
grigio ret 30x60 | 7pz 670



60x60
24"x24"


grigio ret lap | 3pz 760



30x60
12"x24"

grigio ret lap | 7pz 740

GRIGIO LAPPATO



BEIGE



60,4x60,4
24"x24"

beige | 3pz
beige ret 60x60 | 3pz


650
695



30x60,4
12"x24"

beige | 7pz
beige ret 30x60 | 7pz

580
670



60x60
24"x24"
beige ret lap | 3pz

760




30x60
12"x24"
beige ret lap | 7pz

740

BEIGE LAPPATO




NERO




60,4x60,4
24"x24"

nero | 3pz 650
nero ret 60x60 | 3pz 695




30x60,4
12"x24"

nero | 7pz 580
nero ret 30x60 | 7pz 670



60x60
24"x24"

nero ret lap | 3pz 760



30x60
12"x24"

nero ret lap | 7pz 740

NERO LAPPAZO



60,4x60,4
24"x24"


nero | 3pz 650
nero ret 60x60 | 3pz 695



30x60,4
12"x24"

nero | 7pz 580
nero ret 30x60 | 7pz 670

BIANCO




60,4x60,4
24"x24"

bianco | 3pz
bianco ret 60x60 | 3pz **695**



30x60,4
12"x24"

bianco | 7pz
bianco ret 30x60 | 7pz **580**



60x60
24"x24"
bianco ret lap | 3pz **760**




30x60
12"x24"
bianco ret lap | 7pz **740**

BIANCO LAPPATO



FUMO



60,4x60,4
24"x24"

fumo | 3pz 650
fumo ret 60x60 | 3pz 695



30x60,4
12"x24"

fumo | 7pz 580
fumo ret 30x60 | 7pz 670



60x60
24"x24"

fumo ret lap | 3pz 760



30x60
12"x24"

fumo ret lap | 7pz 740

FUMO LAPATO

decori . decors . décors . Dekore . декоры

decoro ret lap 30x60 | 7pz
elementi tabacco



decoro ret lap 30x60 | 7pz
elementi grigio



decoro ret lap 30x60 | 7pz
elementi beige



decoro ret lap 30x60 | 7pz
elementi nero



decoro ret lap 30x60 | 7pz
elementi bianco



decoro ret lap 30x60 | 7pz
elementi fumo



ELEMENTI FUMO 30x60,4 - ELEMENTI BIANCO 30x60,4 - ELEMENTI BIANCO DEC 30x60,4

gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)
Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . декоры



decoro 30x60,4
elementi tabacco



decoro 30x60,4
elementi grigio



decoro 30x60,4
elementi beige



decoro 30x60,4
elementi nero




decoro 30x60,4
elementi bianco



decoro 30x60,4
elementi fumo

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60,4 | 16pz 110

elementi tabacco bat
elementi grigio bat
elementi beige bat
elementi nero bat
elementi bianco bat
elementi fumo bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,35	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,35	40	43,20
60x60 ret lap	10,0	3	1,08	19,35	40	43,20
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x60 ret lap	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x60,4 decoro	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 dec ret lap	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40



EVOQUE FUMO 60,4x60,4



EVOQUE GREIGE 60,4x60,4

evoque




gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

FUMO



PERLA




GREIGE



SABBIA



FUMO



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

fumo ret | 2pz - R10 802



60,4x60,4
24"x24"

fumo | 4pz - R10
fumo ret 60x60 | 4pz - R10 690 730



30x60,4
12"x24"


fumo | 8pz - R10
fumo ret 30x60 | 8pz - R10 660 693



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}


fumo | 8pz - R10 660

PERLA



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

perla ret | 2pz - R10 802



60,4x60,4
24"x24"

perla | 4pz - R10
perla ret 60x60 | 4pz - R10 690
730



30x60,4
12"x24"


perla | 8pz - R10 660
perla ret 30x60 | 8pz - R10 693



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}


perla | 8pz - R10 660

GREIGE



80,2x80,2
31¹/₂x31¹/₂

greige ret | 2pz - R10 **802**



60,4x60,4
24"x24"

greige | 4pz - R10 **690**
greige ret 60x60 | 4pz - R10 **730**



30x60,4
12"x24"


greige | 8pz - R10 **660**
greige ret 30x60 | 8pz - R10 **693**



45x45
17³/₄x17³/₄

greige | 8pz - R10 **660**

SABBIA




80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

sabbia ret | 2pz - R10 802



60,4x60,4
24"x24"

sabbia | 4pz - R10 690
sabbia ret 60x60 | 4pz - R10 730



30x60,4
12"x24"

sabbia | 8pz - R10 660
sabbia ret 30x60 | 8pz - R10 693



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

sabbia | 8pz - R10 660




EVOQUE PERLA MOSAICO 30x30 - EVOQUE PERLA RET 80,2x80,2

gres porcellanato colorato in massa (digitale)


porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)
Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)




decori . decors . décors . Dekore . декоры




mosaico 30x30 | 11pz
evoque fumo **810**




mosaico 30x30 | 11pz
evoque perla **810**



mosaico 30x30 | 11pz
evoque greige **810**



mosaico 30x30 | 11pz
evoque sabbia **810**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.


Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.


Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60,4 | 16pz **110**

evoque fumo bat
evoque sabbia bat
evoque greige bat
evoque perla bat



step** 30x60,4 | 8pz **270**

evoque fumo step
evoque sabbia step
evoque greige step
evoque perla step


** lotto minimo per ordine 48pz
minimum lot per order 48pcs
lot minimum par commande 48pcs
Mindestbestellmenge 48 St.
минимальная партия при заказе – 48 шт

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,35	36	46,44	924
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08	831
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
30x60 ret	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60	958
45x45	8,2	8	1,62	16,20	48	77,76	1285
30x30 mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511




EXPLORER BEIGE 45x45 - EXPLORER BEIGE 30x60,4



EXPLORER GRICIO BUC 60,4x60,4 - EXPLORER GRICIO 60,4x60,4

explorer



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefaertes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

BEIGE




TABACCO




GRICIO



BIANCO



NERO




BEIGE



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}
beige ret | 2pz - R9 800



40x80,2
15^{3/4}x31^{1/2}
beige ret | 4pz - R9 710



60,4x60,4
24"x24"
beige | 3pz - R9 630
beige ret 60x60 | 3pz - R9 693
beige buc | 3pz - R11 660
beige buc ret 60x60 | 3pz - R11 695




30x60,4
12"x24"
beige | 7pz - R9 580
beige ret 30x60 | 7pz - R9 670
beige buc | 7pz - R11 588
beige buc ret 30x60 | 7pz - R11 680

BEIGE BUC



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}
beige | 7pz - R9 580
beige ret | 7pz - R9 670
beige buc | 7pz - R11 588
beige buc ret | 7pz - R11 680

TABACCO




80,2x80,2
31¹/₂x31¹/₂

tabacco ret | 2pz - R9 **800**



40x80,2
15³/₄x31¹/₂

tabacco ret | 4pz - R9 **710**



60,4x60,4
24"x24"

tabacco | 3pz - R9

tabacco ret 60x60 | 3pz - R9

tabacco buc | 3pz - R11

tabacco buc ret 60x60 | 3pz - R11

630

693

660

695



30x60,4
12"x24"

tabacco | 7pz - R9

tabacco ret 30x60 | 7pz - R9

tabacco buc | 7pz - R11

tabacco buc ret 30x60 | 7pz - R11

580

670

588

680



45x45
17³/₄x17³/₄

tabacco | 7pz - R9

tabacco ret | 7pz - R9

tabacco buc | 7pz - R11

tabacco buc ret | 7pz - R11

580


670

588

680


TABACCO BUC

GRIGIO



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

grigio ret | 2pz - R9 800



40x80,2
15^{3/4}x31^{1/2}

grigio ret | 4pz - R9 710



60,4x60,4
24"x24"

grigio | 3pz - R9

grigio ret 60x60 | 3pz - R9

grigio buc | 3pz - R11

grigio buc ret 60x60 | 3pz - R11

630

693

660

695



30x60,4
12"x24"

grigio | 7pz - R9

grigio ret 30x60 | 7pz - R9

grigio buc | 7pz - R11

grigio buc ret 30x60 | 7pz - R11

580

670

588

680



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

grigio | 7pz - R9

grigio ret | 7pz - R9

grigio buc | 7pz - R11

grigio buc ret | 7pz - R11

580

670

588

680

GRIGIO BUC

BIANCO




80,2x80,2
31¹/₂x31¹/₂

bianco ret | 2pz - R9 **800**



40x80,2
15³/₄x31¹/₂

bianco ret | 4pz - R9 **710**



60,4x60,4
24"x24"

bianco | 3pz - R9

bianco ret 60x60 | 3pz - R9

bianco buc | 3pz - R11

bianco buc ret 60x60 | 3pz - R11

630

693

660

695



30x60,4
12"x24"

bianco | 7pz - R9

bianco ret 30x60 | 7pz - R9

bianco buc | 7pz - R11

bianco buc ret 30x60 | 7pz - R11

580

670

588

680



45x45
17³/₄x17³/₄

bianco | 7pz - R9

bianco ret | 7pz - R9

bianco buc | 7pz - R11

bianco buc ret | 7pz - R11

580

670

588

680

NERO



80,2x80,2
31¹/₂x31¹/₂

nero ret | 2pz - R9 800



40x80,2
15³/₄x31¹/₂

nero ret | 4pz - R9 710



60,4x60,4
24"x24"

nero | 3pz - R9

nero ret 60x60 | 3pz - R9 693

nero buc | 3pz - R11 660

nero buc ret 60x60 | 3pz - R11 695



30x60,4
12"x24"

nero | 7pz - R9

nero ret 30x60 | 7pz - R9 670

nero buc | 7pz - R11 588

nero buc ret 30x60 | 7pz - R11 680

NERO BUC



45x45
17³/₄x17³/₄

nero | 7pz - R9

nero ret | 7pz - R9 670








nero buc | 7pz - R11 588

nero buc ret | 7pz - R11 680

gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

**decori** . decors . décors . Dekore . декорыmosaico 30x30
explorer beige | 11pz 810mosaico 30x30
explorer tabacco | 11pz 810mosaico 30x30
explorer bianco | 11pz 810mosaico 30x30
explorer grigio | 11pz 810mosaico 30x30
explorer nero | 11pz 810wall 15x30
explorer beige | 4pz 250wall 15x30
explorer tabacco | 4pz 250wall 15x30
explorer bianco | 4pz 250wall 15x30
explorer grigio | 4pz 250wall 15x30
explorer nero | 4pz 250


Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.


Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.


Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали

battiscopa 7,5x45 | 25pz 70

explorer beige bat
explorer tabacco bat
explorer grigio bat
explorer bianco bat
explorer nero bat

step* 30x30 | 11pz 140

explorer beige step
explorer tabacco step
explorer grigio step
explorer bianco step
explorer nero step

elle buc 15x30x3,7 | 8pz 280

explorer beige elle buc
explorer tabacco elle buc
explorer grigio elle buc
explorer bianco elle buc
explorer nero elle buc

* lotto minimo per ordine 44pz
minimum lot per order 44pcs
lot minimum par commande 44pcs
Mindestbestellmenge 44 St.
минимальная партия при заказе – 44 шт

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,35	36	46,44 924
40x80,2 ret	10,0	4	1,29	19,35	48	61,92 1223
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,35	40	44,00 876
60,4x60,4 buc	10,0	3	1,10	19,35	40	44,00 876
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,35	40	43,20 861
60x60 ret buc	10,0	3	1,08	19,35	40	43,20 861
30x60,4 / 30x60,4 buc	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80 914
30x60 ret / 30x60 ret buc	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40 907
45x45 / 45x45 buc	9,0	7	1,42	17,50	48	68,12 1218
45x45 ret / 45x45 ret buc	9,0	7	1,42	17,50	48	68,12 1218
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00 550



EXPLORER NERO 60,4x60,4





FIORDI GRIGIO 45x45 - FIORDI BIANCO 30x60,4

fiordi



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärtetes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

BIANCO



GRIGIO



FUMO



SAND



BIANCO




30x60,4
12"x24"

bianco | 8pz - R11 600



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

bianco | 8pz - R11 583



20x40,4
8"x15^{3/4}"

bianco | 18pz - R11 570



20x20
8"x8"

bianco | 34pz - R11 570

GRIGIO



30x60,4
12"x24"

grigio | 8pz - R11 600



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

grigio | 8pz - R11 583



20x40,4
8"x15^{3/4}"

grigio | 18pz - R11 570



20x20
8"x8"

grigio | 34pz - R11 570


FUMO



30x60,4
12" x 24"
fumo | 8pz - R11 600



45x45
17^{3/4}" x 17^{3/4}"
fumo | 8pz - R11 583



20x40,4
8" x 15^{3/4}"
fumo | 18pz - R11 570




20x20
8" x 8"
fumo | 34pz - R11 570


SAND



30x60,4
12" x 24"
sand | 8pz - R11 600



45x45
17^{3/4}" x 17^{3/4}"
sand | 8pz - R11 583





20x40,4
8" x 15^{3/4}"
sand | 18pz - R11 570



20x20
8" x 8"
sand | 34pz - R11 570


gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)
Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

**pezzi speciali** . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали

battiscopa 7,5x30 | 25pz **50**

fiordi bianco bat
fiordi grigio bat
fiordi fumo bat
fiordi sand bat



elle 15x30x3,7 | 8pz **280**

fiordi bianco elle
fiordi grigio elle
fiordi fumo elle
fiordi sand elle

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	x	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
45x45	8,2	8	1,62	16,20	48	77,76	1285
20x40,4	8,2	18	1,46	16,20	48	70,08	1160
20x20	8,2	34	1,36	16,20	48	65,28	1083



FUSION BLACK RET 60x60 - FUSION GREY RET 30x60 - FUSION GREY MOSAICO 30X30



FUSION WHITE RET LAP 40x80,2

fusion





gres porcellanato colorato in massa (digitale)


porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefaertiges Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета



CREAM



40x80,2
15^{3/4}x31^{1/2}

cream ret | 4pz - R10 695
cream ret lap | 4pz - R9 760



60,4x60,4
24"x24"

cream | 3pz - R10 650
cream ret 60x60 | 3pz - R10 695
cream ret lap 60x60 | 3pz - R9 760

CREAM LAPPATO



30x60,4
12"x24"

cream | 7pz - R10 580
cream ret 30x60 | 7pz - R10 670
cream ret lap 30x60 | 7pz - R9 740

BEIGE



40x80,2
15^{3/4}x31^{1/2}

beige ret | 4pz - R10 695
beige ret lap | 4pz - R9 760



60,4x60,4
24"x24"

beige | 3pz - R10
beige ret 60x60 | 3pz - R10 695
beige ret lap 60x60 | 3pz - R9 760

BEIGE LAPPATO



30x60,4
12"x24"

beige | 7pz - R10 680
beige ret 30x60 | 7pz - R10 670
beige ret lap 30x60 | 7pz - R9 740

BROWN



40x80,2
15^{3/4}x31^{1/2}

brown ret | 4pz - R10 695
brown ret lap | 4pz - R9 760



60,4x60,4
24"x24"

brown | 3pz - R10 650
brown ret 60x60 | 3pz - R10 695
brown ret lap 60x60 | 3pz - R9 760

BROWN LAPPATO



30x60,4
12"x24"

brown | 7pz - R10 580
brown ret 30x60 | 7pz - R10 670
brown ret lap 30x60 | 7pz - R9 740

WHITE



40x80,2
15^{3/4}x31^{1/2}

white ret | 4pz - R10 695
white ret lap | 4pz - R9 760



60,4x60,4
24"x24"

white | 3pz - R10 650
white ret 60x60 | 3pz - R10 695
white ret lap 60x60 | 3pz - R9 760

WHITE LAPPATO



30x60,4
12"x24"

white | 7pz - R10 580
white ret 30x60 | 7pz - R10 670
white ret lap 30x60 | 7pz - R9 740

GREY



40x80,2
15^{3/4}"x31^{1/2}"

grey ret | 4pz - R10 695
grey ret lap | 4pz - R9 760



60,4x60,4
24"x24"

grey | 3pz - R10
grey ret 60x60 | 3pz - R10
grey ret lap 60x60 | 3pz - R9

650
695
760



30x60,4
12"x24"

grey | 7pz - R10 580
grey ret 30x60 | 7pz - R10 670
grey ret lap 30x60 | 7pz - R9 740

GREY LAPPAATO

SMOKE



40x80,2
15^{3/4}x31^{1/2}

smoke ret | 4pz - R10 695
smoke ret lap | 4pz - R9 760



60,4x60,4
24"x24"

smoke | 3pz - R10 650
smoke ret 60x60 | 3pz - R10 695
smoke ret lap 60x60 | 3pz - R9 760

SMOKE LAPPATO



30x60,4
12"x24"

smoke | 7pz - R10 580
smoke ret 30x60 | 7pz - R10 670
smoke ret lap 30x60 | 7pz - R9 740

BLACK



40x80,2
15^{3/4}"x31^{1/2}"

black ret | 4pz - R10 695
black ret lap | 4pz - R9 760



60,4x60,4
24"x24"

black | 3pz - R10 650
black ret 60x60 | 3pz - R10 695
black ret lap 60x60 | 3pz - R9 760

BLACK LAPPATO



30x60,4
12"x24"

black | 7pz - R10 580
black ret 30x60 | 7pz - R10 670
black ret lap 30x60 | 7pz - R9 740

gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)
Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

**decori** . decors . décors . Dekore . декоры


mosaico 30x30 | 11pz
fusion **cream** 810



mosaico 30x30 | 11pz
fusion **beige** 810



mosaico 30x30 | 11pz
fusion **brown** 810




Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.


Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzverklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.




mosaico 30x30 | 11pz
fusion **white** 810



mosaico 30x30 | 11pz
fusion **smoke** 810



mosaico 30x30 | 11pz
fusion **grey** 810



mosaico 30x30 | 11pz
fusion **black** 810


listello argento ret 2x60 | 15pz 280

listello ottone ret 2x60 | 15pz 280

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали

battiscopa 8x30 | 25pz 50

fusion **cream** bat
fusion **beige** bat
fusion **brown** bat
fusion **white** bat
fusion **grey** bat
fusion **smoke** bat
fusion **black** bat



step* 30x30 | 11pz 140

fusion **cream** step
fusion **beige** step
fusion **brown** step
fusion **white** step
fusion **grey** step
fusion **smoke** step
fusion **black** step

* lotto minimo per ordine 44pz
minimum lot per order 44pcs
lot minimum par commande 44pcs
Mindestbestellmenge 44 St.
минимальная партия при заказе – 44 шт

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . таблица вариантов упаковки

		pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
40x80,2 ret / ret lap	10,0	4	1,29	19,35	48	61,92	1223
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,35	40	44,00	876
60x60 ret / ret lap	10,0	3	1,08	19,35	40	43,20	861
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80	914
30x60 ret / ret lap	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00	550

glamour



gres porcellanato colorato in massa

porcelain tiles with coloured body . grès cérame teinte dans la masse

Eingefärbtes Feinsteinzeug . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе

BROWN

BEIGE

WHITE

30x60,4
12"x24"

brown | 7pz - R10 580

30x60,4
12"x24"

beige | 7pz - R10 580
beige ret 30x60 | 7pz - R10 670

30x60,4
12"x24"

white | 7pz - R10 580
white ret 30x60 | 7pz - R10 670

GREY

BLACK


30x60,4
12"x24"

grey | 7pz - R10 580
grey ret 30x60 | 7pz - R10 670

30x60,4
12"x24"

black | 7pz - R10 580
black ret 30x60 | 7pz - R10 670

pezzi speciali . special pieces
pièces spéciales . Formteile
нестандартные детали



battiscopa 8x30 | 25pz 50

glamour brown bat
glamour beige bat
glamour white bat
glamour grey bat
glamour black bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)


Eingefäertes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

BLACK



60,4x60,4
24" x 24"

black | 4pz - R11 630



45x45
17" 3/4 x 17" 3/4


black | 8pz - R11 583

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
45x45	8,2	8	1,62	16,20	48	77,76



LANDS TABACCO 30x60 RET - LANDS 1560 MOD. 3 BEIGE RET - LANDS BEIGE 30x60 RET - LANDS TABACCO 30x30



LANDS GREY 60,4x60,4 - LANDS 1560 MOD. 3 SMOKE RET

lands




gres porcellanato colorato in massa

porcelain tiles with coloured body . grès cérame teinte dans la masse

Eingefärbtes Feinsteinzeug . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе

colori . colours . couleurs . Farben . цвета



BEIGE



60,4x60,4
24"x24"

beige | 4pz - R9
beige ret 60x60 | 4pz - R9


630
693



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

beige | 8pz - R9
beige ret | 8pz - R9

570
650



15x60 . 10x60 . 5x60
6"x24" . 4"x24" . 2"x24"

1560 MOD. 3 beige ret* | 18pz

770



30x60,4
12"x24"

beige | 8pz - R9
beige ret 30x60 | 8pz - R9

570
650




30x30
12"x12"

beige | 15pz - R9

400

* ogni imballo contiene:
each package contains:
chaque boîte contient:
jede Verpackung enthält:
Каждая упаковка содержит:
15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz

TABACCO




60,4x60,4
24"x24"

tabacco | 4pz - R9 630
tabacco ret 60x60 | 4pz - R9 693



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

tabacco | 8pz - R9 570
tabacco ret | 8pz - R9 650



15x60 . 10x60 . 5x60
6"x24" . 4"x24" . 2"x24"

1560 MOD. 3 tabacco ret* | 18pz 770



30x60,4
12"x24"

tabacco | 8pz - R9 570
tabacco ret 30x60 | 8pz - R9 650




30x30
12"x12"

tabacco | 15pz - R9 400

* ogni imballo contiene:
each package contains:
chaque boîte contient:
jede Verpackung enthält:
Каждая упаковка содержит:
15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz

CREAM



60,4x60,4
24"x24"

cream | 4pz - R9
cream ret 60x60 | 4pz - R9

630

693




45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

cream | 8pz - R9
cream ret | 8pz - R9

570


650



15x60 . 10x60 . 5x60
6"x24" . 4"x24" . 2"x24"

1560 MOD. 3 cream ret* | 18pz

770



30x60,4
12"x24"

cream | 8pz - R9
cream ret 30x60 | 8pz - R9

570

650




30x30
12"x12"

cream | 15pz - R9

400

* ogni imballo contiene:
each package contains:
chaque boîte contient:
jede Verpackung enthält:
Каждая упаковка содержит:
15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz

BLACK




60,4x60,4
24"x24"

black | 4pz - R9 630
black ret 60x60 | 4pz - R9 693



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

black | 8pz - R9 570
black ret | 8pz - R9 650



15x60 . 10x60 . 5x60
6"x24" . 4"x24" . 2"x24"

1560 MOD. 3 black ret* | 18pz 770



30x60,4
12"x24"

black | 8pz - R9 570
black ret 30x60 | 8pz - R9 650



30x30
12"x12"

black | 15pz - R9 400




15x15
6"x6"

black | 44pz - R9 650

* ogni imballo contiene: . each package contains: . chaque boîte contient:
jede Verpackung enthält: . Каждая упаковка содержит: **15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz**

GREY



60,4x60,4
24"x24"

grey | 4pz - R9
grey ret 60x60 | 4pz - R9


693



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

grey | 8pz - R9
grey ret | 8pz - R9

570



15x60 . 10x60 . 5x60
6"x24" . 4"x24" . 2"x24"

1560 MOD. 3 grey ret* | 18pz

770



30x60,4
12"x24"

grey | 8pz - R9
grey ret 30x60 | 8pz - R9

570



30x30
12"x12"

grey | 15pz - R9

400



15x15
6"x6"

grey | 44pz - R9

650

* ogni imballo contiene: . each package contains: . chaque boîte contient:
jede Verpackung enthält: . Каждая упаковка содержит: **15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz**

SMOKE




60,4x60,4
24"x24"

smoke | 4pz - R9 630
smoke ret 60x60 | 4pz - R9 693



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

smoke | 8pz - R9 570
smoke ret | 8pz - R9 650



15x60 . 10x60 . 5x60
6"x24" . 4"x24" . 2"x24"

1560 MOD. 3 smoke ret* | 18pz 770



30x60,4
12"x24"

smoke | 8pz - R9 570
smoke ret 30x60 | 8pz - R9 650



30x30
12"x12"

smoke | 15pz - R9 400




15x15
6"x6"

smoke | 44pz - R9 650



gres porcellanato colorato in massa


porcelain tiles with coloured body . grès céramique teinte dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе

**Modul A**

15x60 - 50%

10x60 - 33%

5x60 - 17%

Modul B

15x60 - 50%

10x60 - 33%

5x60 - 17%


Con l'imbocco MOD. 3 è possibile realizzare le pose Modul A e Modul B con fuga da 2mm e materiale sfalsato al massimo 5cm.

Modul A and Modul B laying formats, with 2mm joints and material staggered by up to 5cm, are possible with package MOD.3.

La boîte MOD. 3 permet de réaliser les poses modul A et modul B avec joint de 2 mm et un décalage maxi de 5 cm.


Mit der Verpackung MOD. 3 lassen sich die Verlegearten modul A und modul B mit 2 mm Fuge und maximal um 5 cm versetztem Material herstellen.

На основе упаковки MOD. 3 можно выполнить укладку модул A и модул B с зазором 2 мм и смешением материала макс. на 5 см.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали


battiscopa 7,5x30 | 25pz **50**
battiscopa 8,5x45 | 25pz **70**

lands **beige** bat
lands **tabacco** bat
lands **cream** bat
lands **black** bat
lands **grey** bat
lands **smoke** bat




step* 30x30 | 12pz **180**

lands **beige** step
lands **tabacco** step
lands **cream** step
lands **black** step
lands **grey** step
lands **smoke** step



grad. ang. 30x30 | 2pz **760**

lands **beige** grad. ang.
lands **tabacco** grad. ang.
lands **cream** grad. ang.
lands **black** grad. ang.
lands **grey** grad. ang.
lands **smoke** grad. ang.



grad. toro 30x30 | 6pz **580**

lands **beige** grad. toro
lands **tabacco** grad. toro
lands **cream** grad. toro
lands **black** grad. toro
lands **grey** grad. toro
lands **smoke** grad. toro

* lotto minimo per ordine 44pz
minimum lot per order 44pcs
lot minimum par commande 44pcs
Mindestbestellmenge 44 St.
минимальная партия при заказе – 44 шт

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00
30x60 ret	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60
45x45 / 45x45 ret	8,2	8	1,62	16,20	48	77,76
15x60 ret mod. 3	8,2	18	1,08	16,20	40	43,20
30x30	7,4	15	1,35	14,30	48	64,80
15x15	7,4	44	1,00	14,30	44	44,00
						654



LINEAR GREY 30x60,4

linear




gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärtetes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

GREY



SMOKE



BLACK



SAND



BROWN



GREY



30x60,4
12"x24"

grey | 7pz - R9 580
grey ret 30x60 | 7pz - R9 670

SMOKE



30x60,4
12"x24"

smoke | 7pz - R9 580
smoke ret 30x60 | 7pz - R9 670

BLACK



30x60,4
12"x24"

black | 7pz - R9 580
black ret 30x60 | 7pz - R9 670

SAND



30x60,4
12"x24"

sand | 7pz - R9

sand ret 30x60 | 7pz - R9

580

670

BROWN



30x60,4
12"x24"

brown | 7pz - R9

brown ret 30x60 | 7pz - R9






580

670

gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

**decori** . decors . décors . Dekore . декорыbrick 30x30 | 11pz - R10
linear **grey** 810brick 30x30 | 11pz - R10
linear **smoke** 810brick 30x30 | 11pz - R10
linear **black** 810brick 30x30 | 11pz - R10
linear **sand** 810brick 30x30 | 11pz - R10
linear **brown** 810**Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.**Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.**pezzi speciali** . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные деталиbattiscopa 7,5x30 | 25pz 50

linear **grey** bat
linear **smoke** bat
linear **black** bat
linear **sand** bat
linear **brown** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки


	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x30 brick	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00



LINEAR BLACK 30x60,4 - LINEAR BRICK BLACK 30x30



LINEAR SAND 30x60,4 - LINEAR BRICK SAND 30x30



gres porcellanato colorato in massa

porcelain tiles with coloured body . grès cérame teinte dans la masse

Eingefärbtes Feinsteinzeug . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе

BLACK



30x60
12" x 24"

black ret | 7pz - R11 **620**

WHITE



30x60
12" x 24"

white ret | 7pz - R11 **620**



30x30
12" x 12"

black ret | 14pz - R11 **620**




30x30
12" x 12"

white ret | 14pz - R11 **620**





tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x30 ret	9,0	14	1,26	17,50	44	55,44	865


**gres porcellanato colorato in massa**

porcelain tiles with coloured body . grès cérame teinte dans la masse

Eingefaertiges Feinsteinzeug . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе

BEIGE**30x60,4**
12"x24"beige | 7pz - R10 570
beige ret 30x60 | 7pz - R10 650**GREY****30x60,4**
12"x24"grey | 7pz - R10 570
grey ret 30x60 | 7pz - R10 650**BLACK****30x60,4**
12"x24"black | 7pz - R10 570
black ret 30x60 | 7pz - R10 650**decori** . decors . décors . Dekore . декорыmosaico 30x30 | 11pz
luxor beige 810mosaico 30x30 | 11pz
luxor grey 810mosaico 30x30 | 11pz
luxor black 810**pezzi speciali** . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали

battiscopa 8x30 | 25pz 50

luxor beige bat
luxor grey bat
luxor black bat

step* 30x30 | 11pz 140

luxor beige step
luxor grey step
luxor black step

* lotto minimo per ordine 44pz
minimum lot per order 44pcs
lot minimum par commande 44pcs
Mindestbestellmenge 44 St.
минимальная партия при заказе – 44 шт

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . таблица вариантов упаковки

		pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80	914
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00	550

gres porcellanato colorato in massa

porcelain tiles with coloured body . grès cérame teinte dans la masse

Eingefärbtes Feinsteinzeug . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе

BLUE



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

blue | 7pz - R9 **580**



SILVER



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

silver | 7pz - R9 **580**

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

		pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16	1218




NEWSLATE MULTIDARK 45x45 - NEWSLATE MULTIDARK 30x30 - NEWSLATE MULTIDARK 15x15
NEWSLATE MULTIDARK MOSAICO 30x30



NEWSLATE MULTILIGHT 30x60,4 - NEWSLATE MULTILIGHT WALL 30x45

newslate



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärtetes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета



MULTIDARK



MULTILIGHT

MULTIDARK



45x45
17^{3/4} x 17^{3/4}

multidark | 7pz - R11 630



30x60,4
12" x 24"

multidark | 7pz - R11 630



30x30
12" x 12"

multidark | 11pz - R11 600



15x15
6" x 6"

multidark | 44pz - R11 730

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro
modular laying with a 3 mm joint within the same size

modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen

pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés

в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

MULTILIGHT



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

multilight | 7pz - R11 **630**



30x60,4
12"x24"

multilight | 7pz - R11 **630**



30x30
12"x12"

multilight | 11pz - R11 **600**



15x15
6"x6"

multilight | 44pz - R11 **730**

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro

modular laying with a 3 mm joint within the same size

modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen

pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés

в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра




NEWSLATE MULTIDARK 45x45 - NEWSLATE MULTIDARK 30x30 - NEWSLATE MULTIDARK 15x15



NEWSLATE MULTILIGHT 30x30

gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)
Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

**decori** . decors . décors . Dekore . декоры

mosaico 30x30 | 11pz
newslate **multidark** **810**




mosaico 30x30 | 11pz
newslate **multilight** **810**




wall 30x45 | 4pz
newslate **multidark** **810**



wall 30x45 | 4pz
newslate **multilight** **810**

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали

battiscopa 8x30 | 25pz **50**
newslate **multidark** bat
newslate **multilight** bat



step* 30x30 | 11pz **140**
newslate **multidark** step
newslate **multilight** step

* lotto minimo per ordine 44pz
minimum lot per order 44pcs
lot minimum par commande 44pcs
Mindestbestellmenge 44 st.
минимальная партия при заказе – 44 шт

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . таблица вариантов упаковки

	pz	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80	914
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16	1218
30x30	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00	865
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00	550
30x45 wall	9,0	4	0,54	17,50	36	19,44	365
15x15	9,0	44	1,00	17,50	44	44,00	795



OTRANTO BIANCO ANTISLIP 60,4x60,4 - OTRANTO BIANCO ANTISLIP 30x60,4 - OTRANTO BIANCO ANTISLIP 30x30



OTRANTO BEIGE 60,4x60,4 - OTRANTO BEIGE 30x60,4 - OTRANTO BEIGE 30x30

otranto



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)


Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

BIANCO

BEIGE

BIANCO



60,4x60,4
24"x24"

bianco | 4pz - R9

bianco antislip | 4pz - R11

680
693



30x60,4
12"x24"

bianco | 7pz - R9

bianco antislip | 7pz - R11

620
630



30x30
12"x12"

bianco | 11pz - R9



bianco antislip | 11pz - R11

570
580

BIANCO ANTI SLIP

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro
modular laying with a 3 mm joint within the same size
modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen
pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés
в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

BEIGE



60,4x60,4
24"x24"

beige | 4pz - R9
beige antislip | 4pz - R11 **693**



30x60,4
12"x24"

beige | 7pz - R9
beige antislip | 7pz - R11 **620**
630




30x30
12"x12"

beige | 11pz - R9
beige antislip | 11pz - R11 **570**
580

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro
modular laying with a 3 mm joint within the same size
modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen
pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés
в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра



OTRANTO BEIGE ANTISLIP 60,4x60,4 - OTRANTO BEIGE ANTISLIP 30x60,4 - OTRANTO BEIGE ANTISLIP 30x30







OTRANTO BIANCO 60,4x60,4 - OTRANTO BIANCO 30x30


gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

**pezzi speciali** . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные деталиbattiscopa 7,5x30 | 25pz **50**otranto **bianco** bat
otranto **beige** batelle 15x30x3,7 | 8pz **280**otranto **bianco** elle antislip
otranto **beige** elle antislipgrad. ang. 30x30 | 2pz **760**otranto **bianco** grad. ang.
otranto **beige** grad. ang.grad. toro 30x30 | 6pz **580**otranto **bianco** grad. toro
otranto **beige** grad. toro**tabella imballi** . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
60,4x60,4 / 60,4x60,4 antislip	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
30x60,4 / 30x60,4 antislip	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x30 / 30x30 antislip	9,0	11	1,00	17,50	48	865



PORLAND GRIGIO 30x60,4 - PORTLAND CASSERO GRIGIO 30x60,4



PORTLAND FUMO 60,4x60,4

portland



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)


Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

BEIGE




TABACCO




GRIGIO



FUMO



BIANCO



BEIGE



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

beige ret | 2pz - R9 **802**



60,4x60,4
24"x24"

beige | 4pz - R9
beige ret 60x60 | 4pz - R9 **680** **710**

BEIGE CASSERO



30x60,4
12"x24"


cassero beige | 7pz - R9
cassero beige ret 30x60 | 7pz - R9 **695** **730**



30x60,4
12"x24"

beige | 7pz - R9
beige ret 30x60 | 7pz - R9 **660** **693**

TABACCO



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

tabacco ret | 2pz - R9 **802**




60,4x60,4
24"x24"

tabacco | 4pz - R9

tabacco ret 60x60 | 4pz - R9 **680**

710

GRIGIO



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}


grigio ret | 2pz - R9 802



60,4x60,4
24"x24"

grigio | 4pz - R9
grigio ret 60x60 | 4pz - R9 680 710

GRIGIO CASSERO



30x60,4
12"x24"

cassero grigio | 7pz - R9 695
cassero grigio ret 30x60 | 7pz - R9 730



30x60,4
12"x24"

grigio | 7pz - R9 660
grigio ret 30x60 | 7pz - R9 693

FUMO



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

fumo ret | 2pz - R9 802



60,4x60,4
24"x24"

fumo | 4pz - R9
fumo ret 60x60 | 4pz - R9 680
710



30x60,4
12"x24"

fumo | 7pz - R9 660
fumo ret 30x60 | 7pz - R9 693


FUMO CASSERO



30x60,4
12"x24"

cassero fumo | 7pz - R9 695
cassero fumo ret 30x60 | 7pz - R9 730

BIANCO



60,4x60,4
24"x24"

bianco | 4pz - R9
bianco ret 60x60 | 4pz - R9

680
710



30x60,4
12"x24"

bianco | 7pz - R9
bianco ret 30x60 | 7pz - R9

660
693



30x60,4
12"x24"

cassero bianco | 7pz - R9
cassero bianco ret 30x60 | 7pz - R9

695
730

BIANCO CASSERO

gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)
Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)




PORTLAND BEIGE 60,4x60,4 - PORTLAND CASSERO BEIGE 30x60,4

decori . decors . décors . Dekore . декорыlistello **argento** ret 2x60

| 15pz 280

listello **ottone** ret 2x60

| 15pz 280

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали

battiscopa 7,5x60,4 | 16pz 110

portland **beige** bat
portland **tabacco** bat
portland **grigio** bat
portland **fumo** bat
portland **bianco** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . таблица вариантов упаковки

	pz	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,35	36	46,44	924
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08	831
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80	914
30x60,4 cassero	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80	914
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x60 cassero ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907




STARTOS GRIGIO 30x60,4



STRATOS 600/20 BEIGE 60x60

stratos



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärtetes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

GRIGIO




ANTRACITE



BEIGE



GRIGIO



60x60
24"x24"

grigio 2cm | 2pz - R11

806
810

30x60,4
12"x24"

grigio | 8pz - R10

grigio ret 30x60 | 8pz - R10

600
680

ANTRACITE




30x60,4
12"x24"

antracite | 8pz - R10


antracite ret 30x60 | 8pz - R10

600

680



BEIGE



60x60
24"x24"

beige 2cm | 2pz - R11
beige 2cm ret | 2pz - R11

806
810



30x60,4
12"x24"

beige | 8pz - R10
beige ret 30x60 | 8pz - R10

600
680

gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)
Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

**decori** . decors . décors . Dekore . декоры


mosaico 30x30 | 11pz
stratos **grigio** **810**




mosaico 30x30 | 11pz
stratos **antracite** **810**




mosaico 30x30 | 11pz
stratos **beige** **810**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали

battiscopa 7,5x30 | 25pz **50**
stratos **grigio** bat
stratos **antracite** bat
stratos **beige** bat



step* 30x30 | 11pz **140**
stratos **grigio** step
stratos **antracite** step
stratos **beige** step

* lotto minimo per ordine 44pz
minimum lot per order 44pcs
lot minimum par commande 44pcs
Mindestbestellmenge 44 St.
минимальная партия при заказе – 44 шт

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60x60 2cm	20,0	2	0,72	46,51	32	23,04
60x60 2cm ret	20,0	2	0,72	46,51	32	23,04
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00
30x60 ret	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60
30x30 mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00
						511



TREVI SAND 60,4x60,4

trevi



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärtetes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

AVORIO



NOCE




SAND



BEIGE



AVORIO



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

avorio ret | 2pz 800



60,4x60,4
24"x24"

avorio | 4pz

avorio ret 60x60 | 4pz 690

620

NOCE



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

noce ret | 2pz 800




60,4x60,4
24"x24"

noce | 4pz

noce ret 60x60 | 4pz 690

620

SAND



80,2x80,2
31¹/₂x31¹/₂


sand ret | 2pz 800



60,4x60,4
24"x24"

sand | 4pz 620
sand ret 60x60 | 4pz 690

BEIGE



80,2x80,2
31¹/₂x31¹/₂

beige ret | 2pz 800




60,4x60,4
24"x24"

beige | 4pz 620
beige ret 60x60 | 4pz 690

gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

**decori** . decors . décors . Dekore . декорыmosaico 30x30* | 11pz
trevi mix 810

Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.


Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

* abbinabile a tutti i fondi della serie trevi
can be matched with all the trevi series colours
coordonnable avec tous les carreaux de la série trevi
mit allen Bodenfliesen der Serie trevi kombinierbar
сочетается со всеми вариантами фона серии trevi

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные деталиbattiscopa 7,5x60,4 | 16pz 110

trevi **avorio** bat
trevi **beige** bat
trevi **noce** bat
trevi **sand** bat


tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	x	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,35	36	46,44	924
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08	831
30x30 mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511



VALSUSA GRIGIO 30x60,4

valsusa



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)


Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

BEIGE



GRIGIO



FUMO



BEIGE



30x60,4
12"x24"

beige | 8pz - R10 **600**



20x40,4
8"x15 3/4"

beige | 18pz - R10 **570**

GRIGIO



30x60,4
12"x24"

grigio | 8pz - R10 **600**



20x40,4
8"x15 3/4"

grigio | 18pz - R10 **570**

FUMO



30x60,4
12" x 24"

fumo | 8pz - R10 **600**





20x40,4
8" x 15 3/4"

fumo | 18pz - R10 **570**


gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)
Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

**pezzi speciali** . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали

battiscopa 7,5x30 | 25pz **50**

valsusa beige bat
valsusa grigio bat
valsusa fumo bat



elle 15x30x3,7 | 8pz **280**

valsusa beige elle
valsusa grigio elle
valsusa fumo elle

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
30x60,4	8,2	8	1,45	40	58,00	965
20x40,4	8,2	18	1,46	48	70,08	1160



GLAZED PORCELAIN TILES
GRES CÉRAMÉ ÉMAILÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

GRES PORCELLANATO **SMALTATO**

148	ARGO	242	MURETTO
154	BELLAGIO	246	MY STONE
158	BRECCIA	254	NORCIA
162	BRUNELLESCHI	257	NY BROOKLYN / NY BROOKLYN ANTI SLIP
168	CONTEA	258	PAINT STONE
172	CORTINA	266	PLANET / PLANET ANTI SLIP
176	COUNTRY / COUNTRY ANTI SLIP	278	POPULONIA
184	DECK	280	PROCIDA
192	ELISIR / ELISIR ANTI SLIP	289	ROCCIA / ROCCIA ANTI SLIP
202	ESSENZE / ESSENZE ANTI SLIP	284	SARDINIA
212	GIOTTO	290	SPACCATO
213	IMPERIAL	294	SPAZIO / SPAZIO ANTI SLIP
223	LEONARDO	298	SPIRIT
214	LIBERTY	304	TAORMINA
220	MARMOLADA	306	TIEPOLO
224	MARMOMIX	308	TIMBER
230	MEDICEA	316	TRIBECA
253	MICHELANGELO	322	VAL GARDENA / VAL GARDENA ANTI SLIP
234	MONTANA	327	VANITY

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN TILE
GRÈS CÉRALE ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

IL GRES PORCELLANATO SMALTATO SINTESI È UN PRODOTTO UNICO NEL SUO GENERE, RISULTATO DELLA TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA. VIENE OTTENUTO DOPO UNA RIGOROSA SELEZIONE DELLA MATERIE PRIME, ATOMIZZATO, PRESSATO, SMALTATO E COTTO A TEMPERATURE SUPERIORI AI 1200°. L'ATTENTA RICERCA DEI LABORATORI PERMETTE A SINTESI DI AVERE UNA GAMMA DI PRODOTTI IDEALE PER ASSECONDARE QUALSIASI SOLUZIONE DI ARREDO RICHIESTA.

Sintesi glazed porcelain is an exclusive product, a high technology result, obtained after a strict selection of raw materials, atomized, pressed, glazed and cooked with temperatures higher than 1200°. due to the big attention paid for the research, sintesi has a large range of products suitable for any furnishing solutions required.

Le grès cérame émaille sintesi, réalisé en utilisant les technologies les plus avancées, est unique en son genre. après une sévère sélection des matières premières, il vient atomisé, pressé, émaillé et cuit à plus de 1200°. la sérieuse recherche des laboratoires permet à sintesi d'avoir une vaste gamme de produits pour satisfaire n'importe quelle demande.

Die sintesi feinsteinzeug ist eine einzigartige produkt in den gesamten fliesen panorama, mit der letzten technologischen erfundung der branche. sintesi feinsteinzeug wir nur aus eine sehr strengt kontrollierte raumaterialien atomisiert und dann, gepresst, glasert und gebrannt an temperaturen hoher als 1200°c. die intensive forschung in unser labor, erlaubt sintesi ein ideales programm um alle mögliche kombination und einrichtung problemen auszulösen.

Глазурованный керамогранит компании Sintesi представляет собой уникальное изделие, производимое с использованием самых последних технологий. Для получения такого керамогранита используется тщательно отобранное сырье, затем выполняется осушение смеси в атомайзаторах, прессование, глазирование и обжиг при температурах выше 1200°. Интенсивные исследования позволяют получать в Sintesi гамму изделий, которая делает возможной реализацию любого решения по оформлению помещения.

ISO 13006 EN 14411 E≤0,5% gruppo Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE*

TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

caratteristica tecnica	norma di riferimento	valore richiesto	rispondenza alla norma
technical characteristic	reference standard	value required	accordance to the norme
caractéristique technique	norme de référence	valeur requise	correspondance à la norme
Technische eigenschaft	Besugsnorm	Geforderter wert	Übereinstimmung an die Norme
техническая характеристика	используемый стандарт	требуемое значение	соответствие требованиям стандарта
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) водопоглощение (E)	 ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	conforme according to conformes Gemä соответствует
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) сопротивление разрыву (S)	 ISO 10545-4	spessore $\geq 7,5\text{mm} \geq 1300\text{ N}$ spessore $< 7,5\text{mm} \geq 700\text{ N}$	conforme according to conformes Gemä соответствует
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance à la flexion (R) mechanischer widerstand (R) сопротивление изгибу (R)	 ISO 10545-4	$\geq 35\text{ N/mm}^2$	conforme according to conformes Gemä соответствует
resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrasion PEI Widerstandsfähigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI traduzione russa	 ISO 10545-7	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit стойкость к перепадам температуры	 ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Gemä соответствует
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit морозостойкость	 ISO 10545-12	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig стойкие	resistente resistant résistants Widerstandsfähig стойкие
fattore di resistenza alla scivolosità anm-skeed resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit сопротивление скольжению	 DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich bei Begehen mit bloßen Füßen коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	 DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
caratteristiche dimensionali size characteristics caractéristiques dimensionnelles Masseigenschaften геометрические параметры	 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur / Länge und Breite / длина и ширина spessore / thickness / épaisseur / Stärke / толщина ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechteckigkeits / параллельность planità / flatness / planéité / EbenFlächigkeit / плоскость	$\pm 0,5\%$ $(\max \pm 2\text{ mm})$ $\pm 5,0\%$ $(\max \pm 0,5\text{ mm})$ $\pm 0,5\%$ $(\max \pm 2\text{ mm})$ $\pm 0,5\%$ $(\max \pm 2\text{ mm})$ conforme according to conformes Gemä соответствует
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient коэффициент линейного теплового расширения	 ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode предусмотрен метод испытаний	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit устойчивость к воздействию химических агентов	 ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Gemä соответствует
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckfestigkeit стойкость к образованию пятен	 ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Gemä соответствует

*

Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendix G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla.

Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E≤0,5% group Bla.

Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendix G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppe Bla.

В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E≤0,5%, группа Bla.



ARGO BEIGE BUC 20x20



ARCO CRIGIO BUC 20x40,4 . 20x20

argo




gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)


Glasierter Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

BIANCO BUC



GRIGIO BUC



BEIGE BUC



BIANCO BUC



30x60,4
12"x24"

bianco buc | 8pz - R11 - PEI IV **620**



20x40,4
8"x15"^{3/4}


bianco buc | 18pz - R11 - PEI IV **570**



20x20
8"x8"

bianco buc | 34pz - R11 - PEI IV **570**

GRIGIO BUC



30x60,4
12" x 24"

grigio buc | 8pz - R11 - PEI IV **620**



20x40,4
8" x 15"^{3/4}

grigio buc | 18pz - R11 - PEI IV **570**



20x20
8" x 8"

grigio buc | 34pz - R11 - PEI IV **570**

BEIGE BUC



30x60,4
12"x24"

beige buc | 8pz - R11 - PEI IV **620**



20x40,4
8"x15"^{3/4}

beige buc | 18pz - R11 - PEI IV **570**



20x20
8"x8"

beige buc | 34pz - R11 - PEI IV **570**


gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)


Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa buc 7,5x60,4 | 16pz 110



elle buc 15x30x3,7 | 8pz 280

argo bianco bat buc
argo grigio bat buc
argo beige bat buc

argo **bianco** elle buc
argo **grigio** elle buc
argo **beige** elle buc

	px	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
30x60,4 buc	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
20x40,4 buc	8,2	18	1,46	16,20	48	70,08	1160
20x20 buc	8,2	34	1,36	16,20	48	65,28	1082



BELLACIO FOREST 60,4x60,4

bellagio



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

FOREST



LIGHT




SILVER



SAND



FOREST



60,4x60,4
24"x24"

forest | 4pz - R9 - PEI IV **680**



30x60,4
12"x24"
forest | 7pz - R9 - PEI IV **660**

LIGHT




60,4x60,4
24"x24"

light | 4pz - R9 - PEI IV **680**



30x60,4
12"x24"
light | 7pz - R9 - PEI IV **660**

SILVER




60,4x60,4
24"x24"

silver | 4pz - R9 - PEI IV **680**



30x60,4
12"x24"
silver | 7pz - R9 - PEI IV **660**

SAND



60,4x60,4
24"x24"

sand | 4pz - R9 - PEI IV **680**



30x60,4
12"x24"
sand | 7pz - R9 - PEI IV **660**

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)
 Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . декоры




mosaico 30x30 | 11pz
bellagio forest 810



mosaico 30x30 | 11pz
bellagio light 810




mosaico 30x30 | 11pz
bellagio silver 810




mosaico 30x30 | 11pz
bellagio sand 810

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60,4 | 16pz 110


bellagio forest bat
bellagio light bat
bellagio silver bat
bellagio sand bat



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.


tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	32	46,72	843
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	50,80	914
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30,00	550



BRECCIA GRIGIO 20x60,4

breccia



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета


BIANCO

TORTORA

BEIGE

GRIGIO

BIANCO



20x60,4
8"x24"

bianco | 10pz - R10 - PEI IV **630**

TORTORA



20x60,4
8"x24"

tortora | 10pz - R10 - PEI IV **630**


BEIGE



20x60,4
8"x24"

beige | 10pz - R10 - PEI IV 630

GRIGIO



20x60,4
8"x24"

grigio | 10pz - R10 - PEI IV 630

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)
 Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
20x60,4	8,2	10	1,21	16,20	48	58,08
						966



BRUNELLESCHI BEIGE 60,4x60,4



BRUNELLESCHI ARGENTO 45x45

brunelleschi



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)


Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

BEIGE




ORO



ARGENTO



BEIGE



60,4x60,4
24" x 24"


beige | 4pz - PEI IV **620**



45x45
17³/₄" x 17³/₄"

beige | 7pz - PEI IV **540**

ORO



60,4x60,4
24" x 24"


oro | 4pz - PEI IV **620**



45x45
17^{3/4}" x 17^{3/4}"

oro | 7pz - PEI IV **540**

ARGENTO



60,4x60,4
24"×24"

argento | 4pz - PEI IV **620**




45x45
17"³/₄×17"³/₄

argento | 7pz - PEI IV **540**

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)
 Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 7,5x45 | 25pz **70**

brunelleschi **beige** bat
 brunelleschi **oro** bat
 brunelleschi **argento** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72	843
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16	1218



CONTEA GRIGIO 20x40,4 - CONTEA GRIGIO 20x20

contea



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета


BIANCO



BEIGE




PORFIDO



GRIGIO



BIANCO



20x40,4
8"×15"^{3/4}


bianco | 20pz - R11 - PEI IV **490**



20x20
8"×8"

bianco | 38pz - R11 - PEI IV **490**

BEIGE



20x40,4
8"×15"^{3/4}

beige | 20pz - R11 - PEI IV **490**



20x20
8"×8"

beige | 38pz - R11 - PEI IV **490**

PORFIDO



20x40,4
8"×15"^{3/4}


porfido | 20pz - R11 - PEI IV **490**



20x20
8"×8"

porfido | 38pz - R11 - PEI IV **490**

GRIGIO



20x40,4
8"×15"^{3/4}

grigio | 20pz - R11 - PEI IV **490**




20x20
8"×8"

grigio | 38pz - R11 - PEI IV **490**

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)
 Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



elle 10x30x5 | 8pz **280**

contea bianco elle
 contea beige elle
 contea porfido elle
 contea grigio elle

tabella imballi

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
20x40,4	7,4	20	1,62	14,30	48	77,79
20x20	7,4	38	1,52	14,30	48	72,96

packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
20x40,4	7,4	20	1,62	14,30	48	77,79
20x20	7,4	38	1,52	14,30	48	72,96



CORTINA SAND 45x45 - CORTINA SAND 15x15 - CORTINA SAND MOSAICO 30x30

cortina



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)


colori . colours . couleurs . Farben . цвета



SAND



COPPER



IVORY

SAND



30x60,4
12"x24"

sand
7pz - R11 - PEI IV **630**



30x30
12"x12"

sand
11pz - R11 - PEI IV **600**

COPPER



30x60,4
12"x24"

copper
7pz - R11 - PEI IV **630**



30x30
12"x12"

copper
11pz - R11 - PEI IV **600**



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

sand
7pz - R11 - PEI IV **630**



15x15
6"x6"

sand
44pz - R11 - PEI IV **730**



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

copper
7pz - R11 - PEI IV **630**



15x15
6"x6"

copper
44pz - R11 - PEI IV **730**

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro

modular laying with a 3 mm joint within the same size

modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen

pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés

в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

IVORY



30x60,4
12" x 24"

ivory

7pz - R11 - PEI IV **630**



30x30
12" x 12"

ivory

11pz - R11 - PEI IV **600**



45x45
17" 3/4 x 17" 3/4

ivory

7pz - R11 - PEI IV **630**



15x15
6" x 6"

ivory

44pz - R11 - PEI IV **730**

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro
modular laying with a 3 mm joint within the same size

modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen

pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés

в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)
 Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . декоры



mosaico 30x30 | 11pz
cortina **ivory** 810



wall 30x45 | 4pz
cortina **ivory** 810



mosaico 30x30 | 11pz
cortina **sand** 810




wall 30x45 | 4pz
cortina **sand** 810



mosaico 30x30 | 11pz
cortina **copper** 810



wall 30x45 | 4pz
cortina **copper** 810



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.


Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.


Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 7,5x30 | 25pz 50



step* 30x30 | 11pz 140

cortina **ivory** bat
cortina **sand** bat
cortina **copper** bat

* lotto minimo per ordine 44pz
minimum lot per order 44pcs
lot minimum par commande 44pcs
Mindestbestellmenge 44 St.
минимальная партия при заказе – 44 шт

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . таблица вариантов упаковки

	pz	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80	914
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16	1218
30x45 wall	9,0	4	0,54	17,50	36	19,44	365
30x30	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00	865
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00	550
15x15	9,0	44	1,00	17,50	44	44,00	795



COUNTRY GREY 20x60,4 - COUNTRY GREY ANTISLIP 20x60,4



COUNTRY MUSK 20x60,4

country



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Glasierter Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета


MUSK



BEIGE



GREY



BROWN



MUSK



20x60,4
8"x24"

musk | 10pz - R9 - PEI IV

musk antislip | 10pz - R11 - PEI IV

580

583

MUSK ANTI SLIP

BEIGE



20x60,4
8"x24"

beige | 10pz - R9 - PEI IV

beige antislip | 10pz - R11 - PEI IV

580

583

BEIGE ANTI SLIP

GREY



20x60,4
8"x24"

grey | 10pz - R9 - PEI IV

grey antislip | 10pz - R11 - PEI IV

580

583

GREY ANTI SLIP

BROWN



20x60,4
8"x24"

brown | 10pz - R9 - PEI IV

580

brown antislip | 10pz - R11 - PEI IV

583

BROWN ANTI SLIP




COUNTRY BROWN 20x60,4

gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)
Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 10x60,4 | 14pz 110

country **musk** bat
country **beige** bat
country **grey** bat
country **brown** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
20x60,4	8,2	10	1,21	16,20	48	58,08	966
20x60,4 antislip	8,2	10	1,21	16,20	48	58,08	966



DECK CILIEGIO 20x120 ret



DECK MIELE 20x120 ret

deck



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Glasierter Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

GRIGIO




BIANCO



MIELE



CILIEGIO



NOCE



GRIGIO



20x120
8" x 48"

grigio ret | 4pz - R9 - PEI IV **801**

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT



BIANCO



20x120
8" x 48"

bianco ret | 4pz - R9 - PEI IV **801**

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT



MIELE



20x120
8" x 48"

miele ret | 4pz - R9 - PEI IV **801**

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT



CILIEGIO



20x120
8"x48"

ciliegio ret | 4pz - R9 - PEI IV **801**

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT



NOCE



20x120
8" x 48"

noce ret | 4pz - R9 - PEI IV 801


SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT



gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)
 Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 10x60 ret | 14pz 190

deck **grigio** bat ret
 deck **bianco** bat ret
 deck **miele** bat ret
 deck **ciliegio** bat ret
 deck **noce** bat ret

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
20x120 ret	10,0	4	0,96	22,08	54	51,84



ELISIR TORTORA ANTISLIP 20x60,4



ELISIR NERO 20x60,4 - ELISIR GRIGIO 20x60,4 - ELISIR BIANCO 20x60,4

elisir




gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета


BIANCO




TORTORA



GRIGIO



NERO



OLIVE



MARRONE



BIANCO



20x60,4
8"x24"

bianco | 10pz - R9 - PEI IV

bianco antislip | 10pz - R11 - PEI IV

580

583

BIANCO ANTI SLIP

TORTORA



20x60,4
8"x24"

tortora | 10pz - R9 - PEI IV

580

tortora antislip | 10pz - R11 - PEI IV

583

TORTORA ANTI SLIP

GRIGIO



20x60,4
8" x 24"

grigio | 10pz - R9 - PEI IV

grigio antislip | 10pz - R11 - PEI IV

580

583

GRIGIO ANTI SLIP

NERO



20x60,4
8"x24"

nero | 10pz - R9 - PEI IV

nero antislip | 10pz - R11 - PEI IV

580

583

NERO ANTI SLIP

OLIVE



20x60,4
8"x24"

olive | 10pz - R9 - PEI IV

olive antislip | 10pz - R11 - PEI IV

580

583

OLIVE ANTI SLIP

MARRONE



20x60,4
8"x24"

marrone | 10pz - R9 - PEI IV

marrone antislip | 10pz - R11 - PEI IV

580

583

MARRONE ANTI SLIP




ELISIR GRIGIO 20x60,4

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)
 Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



ELISIR OLIVE 20x60,4

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 10x60,4 | 14pz 110

elisir bianco bat
 elisir tortora bat
 elisir grigio bat
 elisir nero bat
 elisir olive bat
 elisir marrone bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
20x60,4	8,2	10	1,21	16,20	48	58,08
20x60,4 antislip	8,2	10	1,21	16,20	48	58,08



ESSENZE NOCE 20,2x80,2



essenze



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

BIANCO

BEIGE

MIELE

TORTORA

OLIVA

NOCE

BIANCO



20,2x80,2
8" x 31 1/2"

bianco | 7pz - R9 - PEI IV

695

bianco ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

740

BEIGE



20,2x80,2
8" x 31 1/2"

beige | 7pz - R9 - PEI IV

beige ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

695

740

MIELE



20,2x80,2
8" x 31 1/2"

miele | 7pz - R9 - PEI IV

miele ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

695

740

TORTORA



20,2x80,2
8"×31^{1/2}

tortora | 7pz - R9 - PEI IV

695

tortora ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

740

tortora antislip | 7pz - R11 - PEI IV

700

TORTORA ANTI SLIP

OLIVA



20,2x80,2
8" x 31 1/2"

oliva | 7pz - R9 - PEI IV

oliva ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

695

740

NOCE



20,2x80,2
8" x 31 1/2"

noce | 7pz - R9 - PEI IV

noce ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

695

740



ESSENZE BEIGE 20,2x80,2




ESSENZE MIELE 20,2x80,2

gres porcellanato smaltato digitale
 glazed porcelain tiles inkjet . grès cérame émaillé digital
 Glasiertes Feinsteinzeug digital . глазурованный керамогранит струйный




pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали




battiscopa 10x80,2 | 10pz 150

essenze bianco bat
 essenze beige bat
 essenze miele bat
 essenze tortora bat
 essenze oliva bat
 essenze noce bat



gradone 20,2x80,2x3,5 | 2pz 360

essenze bianco grad
 essenze beige grad
 essenze miele grad
 essenze tortora grad
 essenze oliva grad
 essenze noce grad



gradone ret 20x80x3,5 | 2pz 870

essenze bianco grad ret
 essenze beige grad ret
 essenze miele grad ret
 essenze tortora grad ret
 essenze oliva grad ret
 essenze noce grad ret

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
20,2x80,2	9,0	7	1,14	17,50	42	47,88 863
20x80 ret	9,0	7	1,12	17,50	42	47,04 848
20,2x80,2 antislip	9,0	7	1,14	17,50	42	47,88 863



gres porcellanato smaltato

glazed porcelain tiles . grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug . глазурованный керамогранит

BEIGE



45x45
17^{3/4}×17^{3/4}

beige | 8pz - PEI IV **430**

OCRA



45x45
17^{3/4}×17^{3/4}

ocra | 8pz - PEI IV **430**


ALMOND



45x45
17^{3/4}×17^{3/4}

almond | 8pz - PEI IV **430**

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 7,5x45 | 25pz **70**

giotto almond bat
giotto beige bat
giotto ocra bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

		pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
45x45	8,2	8	1,62	16,20	48	77,76	1285

imperial



gres porcellanato smaltato

glazed porcelain tiles . grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug . глазурованный керамогранит


BEIGE



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

beige | 7pz PEI III **490**

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 8,5x45 | 25pz **70**

imperial beige bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	mm	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16	1218



LIBERTY GRIGIO 20,2x80,2



LIBERTY TORTORA 20,2x80,2

liberty



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)


Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета


BEIGE



TORTORA



BIANCO



GRIGIO



BEIGE



20,2x80,2
8" x 31 1/2"

beige | 7pz - R9 - PEI IV

beige ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

695

740

TORTORA



20,2x80,2
8" x 31 1/2"

tortora | 7pz - R9 - PEI IV

tortora ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

695

740

BIANCO



20,2x80,2
8" x 31 1/2"

bianco | 7pz - R9 - PEI IV

bianco ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

695

740

GRIGIO



20,2x80,2
8" x 31 1/2"

grigio | 7pz - R9 - PEI IV

grigio ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

695

740



LIBERTY BIANCO 20,2x80,2




LIBERTY GRIGIO 20,2x80,2

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)
 Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали




battiscopa 10x80,2 | 10pz 150

liberty **beige** bat
 liberty **tortora** bat
 liberty **bianco** bat
 liberty **grigio** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt	
20,2x80,2	9,0	7	1,14	17,50	42	47,88	863
20x80 ret	9,0	7	1,12	17,50	42	47,04	848



MARMOLADA BEIGE 20x60,4 - MARMOLADA MIX 20x60,4



MARMOLADA BEIGE 20x60,4 - MARMOLADA MIX 20x60,4

marmolada



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета




BEIGE



MIX

BEIGE




20x60,4
8"x24"

beige | 9pz - R11 - PEI IV

630

MIX



20x60,4
8"x24"

mix | 9pz - R11 - PEI IV

630

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

		pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
20x60,4	9,0	9	1,09	17,50	48	52,32	914

gres porcellanato smaltato

glazed porcelain tiles . grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug . глазурованный керамогранит

BEIGE

AVORIO

AMBRA



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

beige | 7pz - PEI IV **440**



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

avorio | 7pz - PEI IV **440**



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

ambra | 7pz - PEI IV **440**



35x35
13^{3/4}x13^{3/4}

beige | 14pz - PEI IV **320**



35x35
13^{3/4}x13^{3/4}


avorio | 14pz - PEI IV **320**



35x35
13^{3/4}x13^{3/4}

almond | 14pz - PEI IV **320**

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 8,5x35 | 25pz **30**

leonardo **beige** bat
leonardo **avorio** bat
leonardo **ambra** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16	1218
35x35	7,4	14	1,72	14,30	44	75,68	1107



MARMOMIX TAUPE 30x60,4 - MARMOMIX TAUPE WALL 20x60,4

marmomix



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)


Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

BEIGE




TAUPE



WHITE



GREY



BEIGE



30x60,4
12"x24"

beige | 7pz -PEI IV **630**



20x60,4
8"x24"

beige | 9pz -PEI IV **630**

TAUPE



30x60,4
12"x24"

taupe | 7pz -PEI IV **630**



20x60,4
8"x24"

taupe | 9pz -PEI IV **630**

WHITE



30x60,4
12"x24"

white | 7pz -PEI IV **630**

GREY



30x60,4
12"x24"

grey | 7pz -PEI IV **630**



20x60,4
8"x24"

white | 9pz -PEI IV **630**




20x60,4
8"x24"

grey | 9pz -PEI IV **630**

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)
 Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . декоры



wall 20x60,4 | 4pz
marmomix **beige**


wall 20x60,4 | 4pz
marmomix **taupe**



wall 20x60,4 | 4pz
marmomix **white**




wall 20x60,4 | 4pz
marmomix **grey**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzuerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60,4 | 16pz **110**

marmomix **beige** bat
 marmomix **taupe** bat
 marmomix **white** bat
 marmomix **grey** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки


	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
30x60,4	9,0	7	1,27	40	50,80	914
20x60,4	9,0	9	1,09	48	52,32	941
20x60,4 wall	9,0	4	0,49	20	9,80	196



MARMOMIX WHITE 30x60,4 - MARMOMIX WHITE WALL 20x60,4



MARMOMIX GREY 20x60,4 - MARMOMIX GREY WALL 20x60,4



MARMOMIX BEIGE 20x60,4 - MARMOMIX BEIGE WALL 20x60,4



MEDICEA BEIGE 30x60,4 - MEDICEA BEIGE MOSAICO 30x34

medicea




gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

BEIGE



SAND



GREY



BEIGE



30x60,4
12"x24"

beige | 7pz - PEI IV **580**

SAND



30x60,4
12"x24"

sand | 7pz - PEI IV **580**

GREY



30x60,4
12"x24"

grey | 7pz - PEI IV **580**

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)
 Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . декоры



mosaico 30x34
medicea beige | 5pz
860




mosaico 30x34
medicea sand | 5pz
860




mosaico 30x34
medicea grey | 5pz
860

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60,4 | 16pz **110**

medicea beige bat
medicea sand bat
medicea grey bat



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60,4	9,0	7	1,27	40	50,80	914
30x34 mosaico	9,0	5	0,51	60	30,60	560



MONTANA NOCE RET 30x120



MONTANA ROVERE RET 20x120

montana




gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)


Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

ROVERE



WENGÉ



NOCE



GRIGIO



ROVERE



30x120
12"x48"

rovere ret | 4pz - PEI IV **801**



20x120
8"x48"

rovere ret | 4pz - PEI IV **801**

WENGÉ



30x120
12" x 48"

wengé ret | 4pz - PEI IV **801**



20x120
8" x 48"

wengé ret | 4pz - PEI IV **801**

NOCE



30x120
12"x48"

noce ret | 4pz - PEI IV **801**



20x120
8"x48"

noce ret | 4pz - PEI IV **801**

GRIGIO



30x120
12" x 48"

grigio ret | 4pz - PEI IV **801**



20x120
8" x 48"

grigio ret | 4pz - PEI IV **801**



MONTANA GRIGIO RET 20x120




MONTANA WENGÉ RET 20x120

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)
 Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали




battiscopa 10x60 ret | 14pz 190

montana **rovere** bat ret
 montana **wengé** bat ret
 montana **noce** bat ret
 montana **grigio** bat ret

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x120 ret	10,0	4	1,44	20,83	36	51,84
20x120 ret	10,0	4	0,96	22,08	54	51,84



MURETTO BIANCO 30x60,4

muretto



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета



BIANCO



30x60,4
12"x24"


bianco | 7pz - R11 - PEI IV **620**

ROSSO




30x60,4
12"x24"

rosso | 7pz - R11 - PEI IV **620**



BEIGE




30x60,4
12"x24"

beige | 7pz - R11 - PEI IV **620**



GRIGIO



30x60,4
12"x24"

grigio | 7pz - R11 - PEI IV **620**

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)
 Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



MURETTO GRICIO 30x60,4

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60,4	9,0	7	1,27	16,50	40	50,80



MYSTONE GREY 30x60,4 - MYSTONE GREY MOSAICO 30x34



MYSTONE SAND 30x30 - MYSTONE SAND 20x40,4 - MYSTONE SAND MOSAICO 30x34

mystone



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

WHITE



GREY



SAND



TAUPE



WHITE



30x60,4
12" x 24"

white | 8pz - R9 - PEI IV **630**



30x30
12" x 12"

white | 13pz - R9 - PEI IV **600**



20x40,4
8" x 15" 3/4

white | 18pz - R9 - PEI IV **570**

GREY



30x60,4
12"x24"

grey | 8pz - R9 - PEI IV **630**



30x30
12"x12"

grey | 13pz - R9 - PEI IV **600**



20x40,4
8"x15" 3/4

grey | 18pz - R9 - PEI IV **570**

SAND



30x60,4
12" x 24"

sand | 8pz - R9 - PEI IV



30x30
12" x 12"

sand | 13pz - R9 - PEI IV



20x40,4
8" x 15" 3/4

sand | 18pz - R9 - PEI IV

570

TAUPE



30x60,4
12"x24"

taupe | 8pz - R9 - PEI IV **630**



30x30
12"x12"

taupe | 13pz - R9 - PEI IV **600**





20x40,4
8"x15"^{3/4}

taupe | 18pz - R9 - PEI IV **570**

gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Clasierter Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

**decori** . decors . décors . Dekore . декорыmosaico 30x30 | 11pz
mystone **white** 810mosaico 30x30 | 11pz
mystone **grey** 810mosaico 30x30 | 11pz
mystone **sand** 810mosaico 30x30 | 11pz
mystone **taupe** 810mosaico 30x34 | 5pz
mystone **white** 860mosaico 30x34 | 5pz
mystone **grey** 860mosaico 30x34 | 5pz
mystone **sand** 860mosaico 30x34 | 5pz
mystone **taupe** 860


Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzuerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали

battiscopa 7,5x30 | 25pz 50

mystone **white** bat
mystone **grey** bat
mystone **sand** bat
mystone **taupe** bat**tabella imballi** . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00
30x30	8,2	13	1,17	16,20	48	56,16
20x40,4	8,2	18	1,46	16,20	48	70,08
30x30 mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00
30x34 mosaico	8,2	5	0,51	16,20	60	30,60

michelangelo



gres porcellanato smaltato

glazed porcelain tiles . grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug . глазурованный керамогранит

BEIGE



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

beige | 7pz - PEI III 490

ROSA



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

rosa | 7pz - PEI III 490


NOCE



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

noce | 7pz - PEI III 490

ALMOND



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

almond | 7pz - PEI III 490

decori . decors
décors . Dekore . декоры



michelangelo rosone* 45x45

| 1 rosone

900


il rosone è composto da 4 pz 45x45

the Decor is made up of 4 pieces in size 45x45 . la rosace se compose de 4 pièces de 45x45 die rosette besteht aus 4 teilen 45x45 . виньетка состоит из четырех элементов размерами 45x45

* abbinabile a tutti i fondi della serie michelangelo

can be matched with all the michelangelo series colours . coordonnable avec tous les carreaux de la série michelangelo mit allen Bodenfliesen der Serie michelangelo kombinierbar . сочетается со всеми вариантами фона серии michelangelo

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



battiscopa 7,5x45 | 25pz 70

michelangelo beige bat


michelangelo rosa bat

michelangelo noce bat

michelangelo almond bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16



NORCIA BEIGE 30x60,4

norcia




gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)


Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

BEIGE



GRIGIO



BEIGE



30x60,4
12"x24"

beige | 8pz - R12 - PEI IV 580



30x30
12"x12"

beige | 13pz - R12 - PEI IV 520

GRIGIO



30x60,4
12"x24"

grigio | 8pz - R12 - PEI IV 580




30x30
12"x12"

grigio | 13pz - R12 - PEI IV 520




pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 7,5x30 | 25pz **50**

norcia beige bat
norcia grigio bat



elle 15x30x3,7 | 8pz **280**

norcia beige elle
norcia grigio elle

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

		pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
30x30	8,2	13	1,17	16,20	48	56,16	935

new york brooklyn



gres porcellanato smaltato

glazed porcelain tiles . grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug . глазурованный керамогранит

BLACK



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

black | 8pz - R9 - PEI IV
black antislip | 8pz - R11 - PEI IV

450
450

GREY




45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

grey | 8pz - R9 - PEI IV
grey antislip | 8pz - R11 - PEI IV

450
450

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали




battiscopa 8,5x45 | 25pz **70**

ny **black bat**
ny **grey bat**

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . таблица вариантов упаковки

		pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
45x45 / 45x45 antislip	8,2	8	1,62	16,20	48	77,76	1285



PAINT STONE FOREST 30x60,4



PAINT STONE BEIGE 30x60,4

paint stone



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)


Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

WHITE



BROWN




FOREST



BEIGE



WHITE



30x60,4
12" x 24"

white | 7pz - PEI VI

630



20,2x80,2
8" x 31 1/2"

white | 7pz - PEI IV

695

BROWN



30x60,4
12" x 24"

brown | 7pz - PEI VI

630



20,2x80,2
8" x 31 1/2"

brown | 7pz - PEI IV

695

FOREST



30x60,4
12" x 24"

forest | 7pz - PEI VI

630



20,2x80,2
8" x 31 1/2"

forest | 7pz - PEI IV

695

BEIGE



30x60,4
12"x24"

beige | 7pz - PEI VI

630



20,2x80,2
8"x31 1/2"

beige | 7pz - PEI IV

695



PAINT STONE WHITE 30x60,4 - PAINT STONE MOSAICO WHITE 30x30

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)
 Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . декоры




mosaico 30x30 | 11pz
paint stone **white** 810



mosaico 30x30 | 11pz
paint stone **brown** 810



mosaico 30x30 | 11pz
paint stone **forest** 810



mosaico 30x30 | 11pz
paint stone **beige** 810



mosaico esagono 30x34 | 5pz
paint stone **white** 860




mosaico esagono 30x34 | 5pz
paint stone **brown** 860



mosaico esagono 30x34 | 5pz
paint stone **forest** 860



mosaico esagono 30x34 | 5pz
paint stone **beige** 860



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzuerklebts Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 7,5x30 | 25pz 50


paint stone **white** bat
 paint stone **brown** bat
 paint stone **forest** bat
 paint stone **beige** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	x	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
20,2x80,2	9,0	7	1,14	17,50	42	47,88	863
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80	914
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00	550
30x34 mosaico	9,0	5	0,51	17,50	60	30,60	560



PLANET AVORIO 60,4x60,4 - PLANET AVORIO DEC 60,4x60,4



PLANET TABACCO 60,4x60,4 - PLANET TABACCO DEC 60,4x60,4

planet




gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Glasierter Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

MUSCHIO



AVORIO




TABACCO



ARGENTO



NERO



GRIGIO




MUSCHIO



60,4x60,4
24"x24"

muschio | 4pz - PEI IV **580**




45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

muschio | 8pz - PEI IV
muschio antislip | 8pz - R11 - PEI IV

MUSCHIO ANTI SLIP

480
510

AVORIO



60,4x60,4
24"x24"


avorio | 4pz - PEI IV **580**



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"


avorio | 8pz - PEI IV **480**

TABACCO



60,4x60,4
24"x24"

tabacco | 4pz - PEI IV 580




45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

tabacco | 8pz - PEI IV
tabacco antislip | 8pz - R11 - PEI IV 480 510

TABACCO ANTI SLIP

ARGENTO



60,4x60,4
24"x24"

argento | 4pz - PEI IV **580**



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

argento | 8pz - PEI IV

argento antislip | 8pz - R11 - PEI IV **510**

ARGENTO ANTI SLIP

NERO



60,4x60,4
24"×24"


nero | 4pz - PEI IV **580**



45x45
17^{3/4}"×17^{3/4}"

nero | 8pz - PEI IV **480**

GRIGIO



60,4x60,4
24"x24"

grigio | 4pz - PEI IV **580**



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

grigio | 8pz - PEI IV **480**

decori . decors . décors . Dekore . декоры

decoro 60,4x60,4
planet **muschio** | PEI IV

| 4pz
680



decoro 60,4x60,4
planet **avorio** | PEI IV

| 4pz
680



decoro 60,4x60,4
planet **tabacco** | PEI IV

| 4pz
680



decoro 60,4x60,4
planet **argento** | PEI IV

| 4pz
680



decoro 60,4x60,4
planet **nero** | PEI IV

| 4pz
680



decoro 60,4x60,4
planet **grigio** | PEI IV

| 4pz
680

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)
 Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . декоры



decoro 45x45
planet **muschio** | PEI IV | 8pz 588



decoro 45x45
planet **tabacco** | PEI IV | 8pz 588



decoro 45x45
planet **nero** | PEI IV | 8pz 588



decoro 45x45
planet **avorio** | PEI IV | 8pz 588




decoro 45x45
planet **argento** | PEI IV | 8pz 588




decoro 45x45
planet **grigio** | PEI IV | 8pz 588

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa buc 7,5x60,4 | 16pz 110

planet **avorio** bat
planet **tabacco** bat
planet **muschio** bat
planet **argento** bat
planet **grigio** bat
planet **nero** bat



battiscopa 7,5x45 | 25pz 70

planet **avorio** bat
planet **tabacco** bat
planet **muschio** bat
planet **argento** bat
planet **grigio** bat
planet **nero** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	x	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60,4x60,4 decoro	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72	843
45x45 / 45x45 antislip	8,2	8	1,62	16,20	48	77,76	1285
45x45 decoro	8,2	8	1,62	16,20	48	77,76	1285



PLANET GRIGIO 45x45 - PLANET GRIGIO DEC 45x45



PLANET ARGENTO 60,4x60,4 - PLANET ARGENTO DEC 60,4x60,4



GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE

PLANET MUSCHIO ANTISLIP 45x45



populonia



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

ALMOND



BEIGE



MIX



ALMOND



BEIGE



MIX



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

almond | 7pz - R12 - PEI IV **620**



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

beige | 7pz - R12 - PEI IV **620**



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

mix | 7pz - R12 - PEI IV **620**

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16



PROCIDA BEIGE 20x40,4 - PROCIDA BEIGE 20x20

procida




gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

ALMOND



COTTO



BEIGE



ALMON



20x40,4
8"x15"^{3/4}

almond | 20pz - R13 - PEI IV **490**



20x20
8"x8"

almond | 38pz - R13 - PEI IV **490**

COTTO



20x40,4
8"x15"^{3/4}

cotto | 20pz - R13 - PEI IV **490**



20x20
8"x8"

cotto | 38pz - R13 - PEI IV **490**

B E I G E



20x40,4
8" x 15^{3/4}"

beige | 20pz - R13 - PEI IV **490**



20x20
8" x 8"


beige | 38pz - R13 - PEI IV **490**

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)
 Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



PROCIDA COTTO 20x40,4 - PROCIDA COTTO 20x20

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



elle 10x30x5

| 8pz

280

procida almond elle
 procida cotto elle
 procida beige elle

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
20x40,4	7,4	20	1,62	14,30	48	77,76	1137
20x20	7,4	38	1,52	14,30	48	72,96	1068



SARDINIA WHITE 30x60,4 - SARDINIA WHITE BRICK 30x30 - SARDINIA MIX GREY MOSAICO 30x30

sardinia



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета


WHITE



GREY



BLACK



IVORY



BEIGE



BROWN





WHITE



GREY



BLACK

30x60,4
12"x24"

white | 7pz - R9 - PEI IV **630**

30x60,4
12"x24"

grey | 7pz - R9 - PEI IV **630**

30x60,4
12"x24"

black | 7pz - R9 - PEI IV **630**

IVORY



30x60,4
12"x24"

ivory | 7pz - R9 - PEI IV **630**

BEIGE



30x60,4
12"x24"

beige | 7pz - R9 - PEI IV **630**

BROWN



30x60,4
12"x24"

brown | 7pz - R9 - PEI IV **630**

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès céramé émaillé (digital)
 Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . декоры




brick 30x30 | 11pz
sardinia white 820



brick 30x30 | 11pz
sardinia grey 820




brick 30x30 | 11pz
sardinia black 820




mosaico 30x30* | 11pz
sardinia mix grey 810



brick 30x30 | 11pz
sardinia ivory 820



brick 30x30 | 11pz
sardinia beige 820



brick 30x30 | 11pz
sardinia brown 820




mosaico 30x30** | 11pz
sardinia mix beige 810


* abbinabile ai fondi white, grey e black
 can be matched with white, grey and black colours
 coordonnable avec tous les revêtements white, grey et black
 Passend zu den Bodenfliesen white, grey und black
 сочетается с фонами white, grey и black

** abbinabile ai fondi ivory, beige e brown
 can be matched with ivory, beige and brown colours
 coordonnable avec tous les revêtements ivory, beige et brown
 Passend zu den Bodenfliesen ivory, beige und brown
 сочетается с фонами ivory, beige и brown

Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.



pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 7,5x30 | 25pz 50

sardinia white bat
 sardinia grey bat
 sardinia black bat
 sardinia ivory bat
 sardinia beige bat
 sardinia brown bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x30 brick	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	550



SARDINIA BEIGE 30x60,4 - SARDINIA BEIGE BRICK 30x30



SARDINIA BLACK 30x60,4

gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

ALMOND

SAND

BROWN



35x35
13^{3/4}x13^{3/4}

almond | 14pz - R10 - PEI IV

260

almond antislip | 14pz - R12 - PEI IV

275



35x35
13^{3/4}x13^{3/4}

sand | 14pz - R10 - PEI IV

260

sand antislip | 14pz - R12 - PEI IV

275



35x35
13^{3/4}x13^{3/4}


brown | 14pz - R10 - PEI IV

260

brown antislip | 14pz - R12 - PEI IV

275

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 8,5x35 | 25pz **20**

roccia **almond** bat

roccia **sand** bat

roccia **brown** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
35x35	7,4	14	1,72	14,30	44	75,68
35x35 antislip	7,4	14	1,72	14,30	44	75,68



SPACCATO GREY 20x60,4

spaccato



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

ALMOND

MIX

BEIGE


GREY

ALMOND



20x60,4
8"x24"

almond | 10pz - PEI IV **630**




20x60,4
8"x24"

mix | 10pz - PEI IV **630**




BEIGE



20x60,4
8"x24"

beige | 10pz - PEI IV **630**

GREY



20x60,4
8"x24"

grey | 10pz - PEI IV **630**

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)
 Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)




tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
20x60,4	8,2	10	1,21	16,20	48	58,08
						966



SPAZIO BEIGE 35x35

spazio



gres porcellanato smaltato

glazed porcelain tiles . grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug . глазурованный керамогранит

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

GRIGIO




CENERE



FUMO



CREMA



BEIGE



TABACCO



GRIGIO



45x45
17³/₄ x 17³/₄

grigio | 8pz - PEI IV

grigio antislip | 8pz - R12 - PEI IV

400

400



35x35
13³/₄ x 13³/₄

grigio | 14pz - PEI IV

320

CENERE



45x45
17³/₄ x 17³/₄

cenere | 8pz - PEI IV

400



35x35
13³/₄ x 13³/₄

cenere | 14pz - PEI IV

320

FUMO



45x45
17³/₄ x 17³/₄

fumo | 8pz - PEI IV

400



35x35
13³/₄ x 13³/₄

fumo | 14pz - PEI IV

320

CREMA



45x45
17^{3/4}×17^{3/4}

crema | 8pz - PEI IV 400

BEIGE



45x45
17^{3/4}×17^{3/4}

beige | 8pz - PEI IV 400
beige antislip | 8pz - R12 - PEI IV 400



35x35
13^{3/4}×13^{3/4}

crema | 14pz - PEI IV 320



35x35
13^{3/4}×13^{3/4}

beige | 14pz - PEI IV 320

TABACCO



45x45
17^{3/4}×17^{3/4}

tabacco | 8pz - PEI IV 400





35x35
13^{3/4}×13^{3/4}

tabacco | 14pz - PEI IV 320

gres porcellanato smaltato

glazed porcelain tiles . grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug . глазурованный керамогранит

**pezzi speciali** . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные деталиbattiscopa 8x45 | 25pz **70**step* 35x35 | 13pz **130**

spazio grigio bat
spazio cenere bat
spazio fumo bat
spazio crema bat
spazio beige bat
spazio tabacco bat

spazio grigio step
spazio cenere step
spazio fumo step
spazio crema step
spazio beige step
spazio tabacco step

* lotto minimo per ordine 44pz
minimum lot per order 44pcs
lot minimum par commande 44pcs
Mindestbestellmenge 44 st.
минимальная партия при заказе – 44 шт.

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
45x45 / 45x45 antislip	8,2	1,62	16,20	48	77,79	1285
35x35	7,4	1,72	14,30	44	75,68	1107



SPIRIT BEIGE 20X60,4



SPIRIT WHITE 20x60,4 - SPIRIT WHITE DEC 20x60,4

spirit



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета


WHITE




BEIGE



GREY




MUSK






WHITE



20x60,4
8"x24"

white | 10pz - R10 - PEI IV **580**

BEIGE



20x60,4
8"x24"

beige | 10pz - R10 - PEI IV **580**


GREY



20x60,4
8"x24"

grey | 10pz - R10 - PEI IV **580**

MUSK



20x60,4
8"x24"

musk | 10pz - R10 - PEI IV **580**



SPIRIT GREY 20x60,4 - SPIRIT GREY DEC 20x60,4

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)
 Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . декоры



decoro 20x60,4
spirit **white** | 10pz - R10 - PEI IV

670



decoro 20x60,4
spirit **beige** | 10pz - R10 - PEI IV

670



decoro 20x60,4
spirit **grey** | 10pz - R10 - PEI IV


670



decoro 20x60,4
spirit **musk** | 10pz - R10 - PEI IV

670

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 10x60,4 | 14pz 110

spirit **white** bat
 spirit **beige** bat
 spirit **grey** bat
 spirit **musk** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
20x60,4	8,2	10	1,21	16,20	48	58,08
20x60,4 decoro	8,2	10	1,21	16,20	48	58,08



taormina



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . таблица вариантов упаковки

	pz	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80	914
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16	1218
30x30	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00	865

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro . modular laying with a 3 mm joint within the same size
 modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen . pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés
 в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

GRIGIO



30x60,4
12"x24"

grigio | 7pz - R9 - PEI IV **630**



30x30
12"x12"

grigio | 11pz - R9 - PEI IV **600**



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

grigio | 7pz - R9 - PEI IV **630**

AVORIO



30x60,4
12"x24"

avorio | 7pz - R9 - PEI IV **630**



30x30
12"x12"

avorio | 11pz - R9 - PEI IV **600**



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

avorio | 7pz - R9 - PEI IV **630**

BEIGE



30x60,4
12"x24"

beige | 7pz - R9 - PEI IV **630**



30x30
12"x12"

beige | 11pz - R9 - PEI IV **600**



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

beige | 7pz - R9 - PEI IV **630**



TIEPOLO AVORIO 45x45

tiepolo



gres porcellanato smaltato (digitale)


glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки


	pz	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72	843
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16	1218

AVORIO



60,4x60,4
24"x24"

avorio | 4pz - PEI IV **620**



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"


avorio | 7pz - PEI IV **540**

BEIGE



60,4x60,4
24"x24"


beige | 4pz - PEI IV **620**



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

beige | 7pz - PEI IV **540**

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 7,5x45 | 25pz **70**

tiepolo **avorio** bat
tiepolo **beige** bat



TIMBER GRIGIO RET 20x120



TIMBER BIANCO RET 30x120

timber



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Glasierter Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

BIANCO



GRIGIO



NOCE



TORTORA



BIANCO



30x120
12"x48"

bianco ret | 4pz - PEI IV 801



20x120
8"x48"

bianco ret | 4pz - PEI IV 801

GRIGIO



30x120
12" x 48"

grigio ret | 4pz - PEI IV **801**



20x120
8" x 48"

grigio ret | 4pz - PEI IV **801**

NOCE



30x120
12"x48"

noce ret | 4pz - PEI IV **801**



20x120
8"x48"

noce ret | 4pz - PEI IV **801**

TORTORA



30x120
12" x 48"

tortora ret | 4pz - PEI IV **801**



20x120
8" x 48"


tortora ret | 4pz - PEI IV **801**



gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)
 Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 10x60 ret | 14pz 190

timber **bianco** bat ret
 timber **grigio** bat ret
 timber **noce** bat ret
 timber **tortora** bat ret

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x120 ret	10,0	4	1,44	20,83	36	51,84
20x120 ret	10,0	4	0,96	22,08	54	51,84



TRIBECA BEIGE 35x35



TRIBECA FUMO 60,4x60,4

tribeca



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)


Glasierter Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета

BEIGE




TABACCO



FUMO



NERO



ARGENTO



BEIGE



60,4x60,4
24"x24"

beige | 4pz - PEI IV 550



30x60,4
12"x24"

beige | 8pz - PEI IV 500

TABACCO




60,4x60,4
24"x24"

tabacco | 4pz - PEI IV 550



30x60,4
12"x24"

tabacco | 8pz - PEI IV 500



45x45
17³/₄x17³/₄

beige | 8pz - PEI IV 430



35x35
13³/₄x13³/₄

beige | 14pz - PEI IV 350



45x45
17³/₄x17³/₄

tabacco | 8pz - PEI IV 430



35x35
13³/₄x13³/₄

tabacco | 14pz - PEI IV 350

FUMO



60,4x60,4
24"x24"

fumo | 4pz - PEI IV 550



30x60,4
12"x24"

fumo | 8pz - PEI IV 500

NERO




60,4x60,4
24"x24"

nero | 4pz - PEI IV 550



30x60,4
12"x24"

nero | 8pz - PEI IV 500




45x45
17³/₄x17³/₄

fumo | 8pz - PEI IV 430



35x35
13³/₄x13³/₄

fumo | 14pz - PEI IV 350



45x45
17³/₄x17³/₄

nero | 8pz - PEI IV 430



35x35
13³/₄x13³/₄

nero | 14pz - PEI IV 350

ARGENTO



60,4x60,4
24"x24"

argento | 4pz - PEI IV **550**



30x60,4
12"x24"

argento | 8pz - PEI IV **500**



45x45
17 3/4"x17 3/4"

argento | 8pz - PEI IV **430**



35x35
13 3/4"x13 3/4"


argento | 14pz - PEI IV **350**

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)
 Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)




TRIBECA TABACCO 45x45


pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали

battiscopa 7,5x60,4 | 16pz **110**

tribeca **beige** bat
 tribeca **tabacco** bat
 tribeca **fumo** bat
 tribeca **nero** bat
 tribeca **argento** bat

battiscopa 7,5x45 | 25pz **70**

tribeca **beige** bat
 tribeca **tabacco** bat
 tribeca **fumo** bat
 tribeca **nero** bat
 tribeca **argento** bat

battiscopa 8,5x35 | 25pz **30**

tribeca **beige** bat
 tribeca **tabacco** bat
 tribeca **fumo** bat
 tribeca **nero** bat
 tribeca **argento** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	x	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72	843
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
45x45	8,2	8	1,62	16,20	48	77,76	1285
35x35	7,0	14	1,72	14,30	44	75,68	1107



VAL GARDENA BROWN 20,2x80,2



VAL GARDENA OLIVE 20,2x80,2

val gardena



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)


Glasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . цвета


BROWN



WENGÉ




GREY



OLIVE



BROWN



20,2x80,2
7^{7/8}x31^{1/2}

brown | 7pz - R9 - PEI IV

695

brown ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

740

WENGÉ



20,2x80,2
7^{7/8}x31^{1/2}


wengé | 7pz - R9 - PEI IV

695

wengé ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

740

GREY



20,2x80,2
7^{7/8}x31^{1/2}

grey | 7pz - R9 - PEI IV

grey ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

grey antislip | 7pz - R11 - PEI IV


695

740

gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital)

Clasiertes Feinsteinzeug (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

**pezzi speciali** . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали

battiscopa 10x80,2 | 10pz 150

val gardena **brown** bat
 val gardena **wengé** bat
 val gardena **grey** bat
 val gardena **olive** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . таблица вариантов упаковки

	pz	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
20,2x80,2	9,0	7	1,14	17,50	42	47,88	863
20x80 ret	9,0	7	1,12	17,50	42	47,04	848
20,2x80,2 antislip	9,0	7	1,14	17,50	42	47,88	863

vanity



gres porcellanato smaltato

glazed porcelain tiles . grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug . глазурованный керамогранит

CREMA



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}


crema | 7pz - PEI IV **440**



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

oro | 7pz - PEI IV **440**

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopha 8,5x45 | 25pz **70**

vanity crema bat
vanity oro bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . таблица вариантов упаковки

		pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16	1218



TECHNICAL SECTION
SECTION TECHNIQUE
TECHNISCHER TEIL
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

SEZIONE TECNICA

SCHEMI DI POSA

LAYING PATTERNS
SCHEMAS DE POSE
VERLEGUNGSPLAN
СХЕМЫ УКЛАДКИ


Qualora si vogliano realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine.

For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability.


Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande.

Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden Tonalität fragen.


При выполнении схем модульной укладки, предусмотреть открытый шов шириной 3 мм и запросить наличие сочетающихся тональностей на момент заказа.




1
30x60 - 100%
20x40,4 - 100%
20x60,4 - 100%




2
20x120 - 100%
20,2x80,2 - 100%
30x120 - 100%




3
20x120 - 100%
20,2x80,2 - 100%
30x120 - 100%




4
30x60 - 100%
20x40,4 - 100%
20x60,4 - 100%




5
30x60 - 66,6%
30x30 - 33,30%
20x40,4 - 66,6%
20x20 - 33,30%




9
30x60 - 50%
30x30 - 50%
20x40,4 - 50%
20x20 - 50%




6
60x60 - 80%
30x30 - 20%




10
60x60 - 44,44%
30x30 - 55,55%
30x30 - 44,44%
15x15 - 55,55%




7
30x60 - 50%
30x30 - 50%
20x40,4 - 50%
20x20 - 50%




11
30x30 - 50%
15x15 - 50%
60x60 - 50%
30x30 - 50%




8
60x60 - 66,66%
30x60 - 33,33%



12
45x45 - 69,24%
30x30 - 30,76%




13
45x45 - 52,94%
30x60 - 47,06%




17
30x30 - 66,66%
15x15 - 33,33%


60x60 - 66,66%
30x30 - 33,33%



14
30x60 - 50%
15x60 - 50%




18
30x120 - 60%
20x120 - 40%




15
30x60 - 80%
30x30 - 20%

20x40,4 - 80%
20x20 - 20%




19
30x60 - 80%
30x30 - 20%

20x40,4 - 80%
20x20 - 20%




16
30x60 - 89%
15x15 - 11%




20
30x60 - 50%
60x60 - 50%

SCHEMI DI POSA


LAYING PATTERNS
SCHEMAS DE POSE
VERLEGUNGSPLAN
СХЕМЫ УКЛАДКИ




21
30x30 - 19%
30x60 - 38,10%
45x45 - 42,90%



22
60x60 - 50%
30x60 - 25%
30x30 - 25%



23
60x60 - 57,14%
30x60 - 28,57%
30x30 - 14,28%



24
45x45 - 50%
30x60 - 44,50%
15x15 - 5,50%

Qualora si vogliano realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine.

For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability.

Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande.

Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden Tonalität fragen.

При выполнении схем модульной укладки, предусмотреть открытый шов шириной 3 мм и запросить наличие сочетающихся тональностей на момент заказа.

SCHEMI DI POSA

LAYING PATTERNS
SCHEMAS DE POSE
VERLEGUNGSPLAN
СХЕМЫ УКЛАДКИ


Qualora si vogliano realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine.

For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability.


Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande.

Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden Tonalität fragen.


При выполнении схем модульной укладки, предусмотреть открытый шов шириной 3 мм и запросить наличие сочетающихся тональностей на момент заказа.




25
30x60 - 57,10%
30x30 - 28,60%
15x15 - 14,30%




26
30x60,4 - 57,10%
30x30 - 28,60%
15x15 - 14,30%




27
45x45 - 64,29%
30x30 - 28,57%
15x15 - 7,14%




28
45x45 - 40,90%
30x30 - 36,4%
15x15 - 22,7%




29
45x45 - 60%
30x30 - 26,70%
15x15 - 13,30%




33
30x60,4 - 40,20%
30x30 - 39,90%
15x15 - 19,90%




30
45x45 - 27,20%
30x60 - 48,70%
30x30 - 24,10%




34
30x60,4 - 66,54%
30x30 - 16,54%
15x15 - 16,92%




31
60x60 - 57,14%
30x60 - 28,57%
30x30 - 14,28%




35
60x60 - 64%
30x60 - 32%
30x30 - 4%




32
60x60 - 40%
30x60 - 40%
30x30 - 20%




36
30x60,4 - 40,20%
30x30 - 39,90%
15x15 - 19,90%




37
60x60 - 57,10%
30x60 - 28,60%
30x30 - 14,30%




41
60x60 - 44,40%
45x45 - 25%
30x60 - 22,20%
15x15 - 8,30%




38
60x60 - 57,10%
30x60 - 28,60%
30x30 - 14,30%




42
45x45 - 39,10%
30x60,4 - 34,80%
30x30 - 17,40%
15x15 - 8,70%




39
60x60 - 66,66%
30x60 - 16,60%
30x30 - 16,60%




43
60x60 - 44,40%
45x45 - 25%
30x60 - 22,20%
15x15 - 8,30%



40
60x60 - 44,44%
30x60 - 44,44%
30x30 - 11,11%



44
45x45 - 40,90%
30x60 - 36,40%
30x30 - 18,20%
15x15 - 4,50%



45
60x60 - 30,80%
45x45 - 17,30%
30x60 - 30,80%
30x30 - 15,40%
15x15 - 5,80%

SCHEMI DI POSA

LAYING PATTERNS
SCHEMAS DE POSE
VERLEGUNGSPLAN
СХЕМЫ УКЛАДКИ

Qualora si vogliano realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine.

For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability.


Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande.

Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden Tonalität fragen.

При выполнении схем модульной укладки, предусмотреть открытый шов шириной 3 мм и запросить наличие сочетающихся тональностей на момент заказа.

DIN 51130

CATEGORIE DI RESISTENZA ALLO SCI VOLAMENTO CON PIEDI CALZATI
 SLIP RESISTANCE GROUPS WITH FOOTWEAR
 CATEGORIES DE RESISTANCE AU GLISSEMENT LES PIEDS CHAUSSÉS
 RUTSCHHemmungskategorien mit Schuhwerk
 КАТЕГОРИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ ПРИ ХОДЬБЕ В ОБУВИ

COEFFICIENTE DI ATTRITO COEFFICIENT OF FRICTION COEFFICIENT DE FRICTION REIBUNGSKoeffizient КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ	ANGOLI DI INCLINAZIONE ANGLE ANGLE D'INCLINAISON NEIGUNGSWINKEL УГЛЫ НАКЛОНА	CAMPPI DI APPLICAZIONE FIELD OF APPLICATION DOMAINES D'UTILISATION ANWENDUNGSBEREICH ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
R9	 $\geq 6^\circ \div \leq 10^\circ$	Ambienti residenziali, scuole, studi medici, ecc. Residential environments, schools, surgeries, etc. Milieux résidentiels, écoles, cabinets de médecins, etc. Wohnbereich, Schulen, Arztpraxen usw. Жилые помещения, школы, врачебные кабинеты и т.д.
R10	 $> 10^\circ \div \leq 19^\circ$	Toilettes, magazzini, garages cucine di locali pubblici, ecc. Bathrooms, warehouses, garages, kitchens of restaurants, etc. Toilettes, magasins, garages, cuisines d'établissements publics, etc. Toiletten, Lagerhallen, Garagen, Großküchen usw. Туалеты, складские помещения, гаражи, кухни общепита и т.д.
R11	 $> 19^\circ \div \leq 27^\circ$	Lavorazione formaggi, celle frigorifere, lavanderie, ecc. Dairies, cold rooms, laundries, etc. Travail du fromage, chambres frigorifiques, blanchisseries, etc. Käserei, Wäscherei, Kühlräume usw. Сыроварни, холодильные камеры, прачечные и т.д.
R12	 $> 27^\circ \div \leq 35^\circ$	Lavorazione carni, cucine industriali, zuccherifici, ecc. Meat processing, industrial kitchens, sugar production, etc. Travail de la viande, cuisines industrielles, sucreries, etc. Fleischverarbeitungstätten, Industriküchen, Zuckerfabriken usw. Мясные цеха, промышленные кухни, сахарные заводы и т.д.

DIN 51097

CATEGORIE DI DESTINAZIONE D'USO PER SUPERFICI CALPESTABILI CON PRESENZA DI ACQUA A PIEDI NUDI
 SLIP RESISTANCE GROUPS: BAREFOOT ON WET SURFACE
 CATEGORIES DE DESTINATION D'UTILISATION POUR SURFACES PIETINABLES EN PRÉSENCE D'EAU LES PIEDS NUS
 OBERFLÄCHEN IN PRÄSENZ VON WASSER FÜR BARFUß BEGEHBARE
 BEANSPRUCHUNGSKATEGORIEN FÜR BAREFOOT ON WET SURFACE
 КАТЕГОРИИ НАЗНАЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ
 ХОЖДЕНИЯ БОСЫМИ НОГАМИ ПРИ НАЛИЧИИ ВОДЫ

GRUPPI DI VALUTAZIONE EVALUATION GROUPS GROUPES D'ESTIMATION BEWERTUNGSGRUPPEN ОЦЕНОЧНЫЕ ГРУППЫ	ANGOLI DI INCLINAZIONE ANGLES ANGLES D'INCLINAISON NEIGUNGSWINKEL УГЛЫ НАКЛОНА	CAMPPI DI APPLICAZIONE FIELD OF APPLICATION DOMAINES D'UTILISATION ANWENDUNGSBEREICH ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
A	$\geq 12^\circ$	Spoigliatoi, zone di passaggio a piedi nudi, ecc. Dressing rooms, areas likely to be walked on barefoot, etc. Vestiaires, zones de passage les pieds nus, etc. Umkleideräume, Barfuß-Durchgangsbereiche usw. Раздевалки, участки для хождения босыми ногами и проч.
B	$\geq 18^\circ$	Docce, bordi piscine, ecc. Shower enclosures, swimming pool decks, etc. Douches, bords des piscines, etc. Duschen, Schwimmbeckenränder usw. Душевые, кромки бассейнов и проч.
C	$\geq 24^\circ$	Bordi di piscine in pendenza, scale immerse, ecc. Sloping swimming pool decks, submerged stairs, etc. Bords des piscines en pente, escaliers plongées, etc. Schwimmbeckenränder mit Gefälle, sinkt im Wasser befindliche Treppen usw. Наклонные кромки бассейнов, подводные лестницы и проч.

CLASSIFICAZIONE DELLE PIASTRELLE DA PAVIMENTO PER LA RESISTENZA ALL'USURA

CLASSIFICATION OF THE FLOOR TILES FOR WEAR RESISTANCE
CLASSEMENT DE NOS CARREAUX DE SOLS SELON LA RÉSISTANCE À L'USURE
EINGRUPPLERUNG GLASIERTER BODENFLIESEN NACH DEM OBERFLÄCHENVERSCHLEISSWIDERSTAND
КЛАССИФИКАЦИЯ НАПОЛЬНОЙ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ ПО ИЗНОСОСУТОЙЧИВОСТИ

GRUPPO GROUP GROUPE ГРУППА	1	Traffico leggero. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio leggero come ad esempio camere da letto, sale da bagno.	Light traffic. Floors suitable for areas subject to light foot traffic: for example bedrooms, bathrooms.	Petite circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement léger comme par exemple chambres à coucher et salles de bains.	Leichter Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu leichter Trittbelastrung ausgesetzt sind, z.B. Schlaf- und Badezimmer.	Малая интенсивность движения. Напольные покрытия, предназначенные для помещений с небольшой проходимостью, такими, например, являются спальни и ванные комнаты.
	2	Traffico medio. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio normale e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaiano, terriccio.	Medium traffic. Floors suitable for areas subject to normal foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth.	Moyenne circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement, normal et de toute façon protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre.	Normaler Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu normaler Trittbelastrung ausgesetzt sind und dennoch vor abrasivem material wie Sand, Kies oder Erde geschützt sin.	Средняя интенсивность движения. Напольные покрытия, предназначенные для помещений с обычной проходимостью и в которые не попадают абразивные вещества, такие как песок, гравий, земля.
	3	Traffico medio forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaiano, terriccio, ecc., ad es: Sale da pranzo, soggiorni, servizi, studi per abitazioni private.	Medium-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth: for example dining-rooms, living-rooms, studies in private houses.	Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à piétinement fréquent par exemple salle à manger, salles de séjour, études pour maisons individuelles.	Mittelstarker Gehverker. Fußböden zu vor Abrasivagrenze wie Sand, Kies oder Erde geschützten Räumen bestimmt, dennoch zu häufiger Trittbelastrung ausgesetzt, z.B. Esszimmer, Wohnzimmer, Büros in Privatwohnungen.	Средняя и высокая интенсивность движения. Напольные покрытия, предназначенные для помещений с достаточно высокой проходимостью, но которые не попадают абразивные вещества, такие как песок, гравий, земля и т.д., напр.: столовые, гостиные, бытовые помещения, домашние кабинеты.
	4	Traffico forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e a forte abrasione: ad es: Cucine, balconi, terrazzi, ingressi, camere d'albergo, corridoi.	Heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example corridors, balconies, terraces, private kitchens, hotel rooms and bathrooms.	Forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.	Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu häufiger Trittbelastrung sowie starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Gängen, alkönen, Terrassen, private Küchen, Hotelzimmer, Toiletten.	Высокая интенсивность движения. Напольные покрытия, предназначенные для полов помещений с высокой одимостью, подверженными сильному изтиранию, напр.: кухни, балконов, террас, прихожих, гостиничных номеров, коридоров.
	5	Traffico ultra forte. Pavimenti destinati ad ambienti a calpestio frequente e a forte abrasione: ad es: Bar, negozi, alberghi, ristoranti, edifici pubblici, uffici, scuole, sale per esposizioni, senza esclusione di alcuna zona. Particolamente adatti per locali direttamente a contatto con l'esterno.	Extra-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example bars, shops, hotels, restaurants, public buildings, offices, schools, exhibition halls including all zones subject to passing. Particularly suitable for areas in direct contact with the outside.	Très-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion daucun lieu soumis à piétinement.	Besonders Starker Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu starker Trittbelastrung und starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Bars, Geschäften, Hotels, Restaurants, öffentliche Gebäude, Büros, Schulen und Ausstellungssälen.	Очень высокая интенсивность движения. Напольные покрытия, предназначенные для полов помещений с частой проходимостью, подверженными сильному изтиранию, напр.: баров, магазинов, гостиниц, ресторанов, общественных зданий, учрежденний, школ, выставочных залов, во всех зонах без исключения. Особенно подходят для использования в помещениях, напрямую связанных с улицей.

CARATTERISTICHE TECNICHE*

TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*

Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla.

Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E≤0,5% group Bla.

Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppe Bla.

В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E≤0,5%, группа Bla.

caratteristica tecnica	technical characteristic	caractéristique technique	Technische eigenschaft	техническая характеристика	norma di riferimento	reference standard	norme de référence	Besugsnorm	используемый стандарт	valore richiesto	value required	valeur requise	Geforderter wert	требуемое значение
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) водопоглощение (E)						ISO 10545-3				$\leq 0,5\%$				
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) сопротивление разрыву (S)						ISO 10545-4				$\text{spessore} \geq 7,5\text{mm} \geq 1300 \text{ N}$	$\text{spessore} < 7,5\text{mm} \geq 700 \text{ N}$			
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance a la flexion (R) mechanischer widerstand (R) сопротивление изгибу (R)						ISO 10545-4				$\geq 35 \text{ N/mm}^2$				
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance résistance a l'usure en profondeur Tiefen-Abriebbeständigkeit стойкость к глубокому истиранию						ISO 10545-6				$\leq 175 \text{ mm}^3$				
resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrasion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI стойкость к глубокому истиранию						ISO 10545-7				secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя				
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit стойкость к перепадам температуры						ISO 10545-9				nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ни один образец не должен иметь видимых дефектов				
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit морозостойкость						ISO 10545-12				resistenti resistant résistants Widerstandsfähig стойкие				
fattore di resistenza alla scivolosità skid-scead resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit сопротивление скольжению						DIN 51130				secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя				
fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды						DIN 51097				secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя				
caratteristiche dimensionali size characteristics caractéristiques dimensionnelles Masseigenschaften геометрические параметры						ISO 10545-2				lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur / Länge und Breite / длина и ширина $\pm 0,6\%$ spessore / thickness / épaisseur / Starke / толщина $\pm 5,0\%$ ortogonalità / wedging / orthogonialité rechtwinkligkeit / параллекльность $\pm 2\%$ planarità / flatness / planéité / Ebenflächigkeit / плоскость $\pm 2\%$ $\pm 0,5\%$ (max $\pm 2\text{ mm}$)				
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear wärmeausdehnungskoeffizient коэффициент линейного теплового расширения						ISO 10545-8				metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode предусмотрен метод испытаний				
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikaliendestigkeit устойчивость к воздействию химических агентов						ISO 10545-13				min. GB-UB				
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckfestigkeit стойкость к образованию пятен						ISO 10545-14				classe ≥ 3				

TABELLA RIASSUNTIVA CARATTERISTICHE TECNICHE

SUMMARIZING LIST OF TECHNICAL CHARACTERISTICS

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÜBERSICHTSTABELLE DER TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN

КРАТКАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

RISPONDENZA ALLA NORMA

ACCORDANCE TO THE NORME | CORRESPONDANCE À LA NORME

ÜBEREINSTIMMUNG AN DIE NORME | СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА

gres porcellanato colorato in massa porcelain tiles with coloured body grès cérame teinté dans la masse Eingefärbtes Feinsteinzeug цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе	gres porcellanato smaltato glazed porcelain tiles grès cérame émaillé Glasiertes Feinsteinzeug глазурованный керамогранит
conforme according to conformes Gemäß соответствует	conforme according to conformes Gemäß соответствует
conforme according to conformes Gemäß соответствует	conforme according to conformes Gemäß соответствует
conforme according to conformes Gemäß соответствует	conforme according to conformes Gemäß соответствует
conforme according to conformes Gemäß соответствует	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
conforme according to conformes Gemäß соответствует	conforme according to conformes Gemäß соответствует
resistenti resistant résistants Widerstandsfähig стойкие	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig стойкие
indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
conforme according to conformes Gemäß соответствует	conforme according to conformes Gemäß соответствует
$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
conforme according to conformes Gemäß соответствует	conforme according to conformes Gemäß соответствует
conforme according to conformes Gemäß соответствует	conforme according to conformes Gemäß соответствует

CONSIGLI DI UTILIZZO DEI NOSTRI PRODOTTI

SUGGESTION ON HOW TO USE OUR PRODUCTS

CONSEILS D'UTILISATION DE NOS PRODUITS

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG UNSERER PRODUKTE

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАШИХ ИЗДЕЛИЙ

Per un corretto utilizzo dei nostri prodotti da pavimento occorre tenere presente oltre alle prove di laboratorio, quale sarà il luogo di impiego. La scelta delle piastrelle deve dunque essere il risultato di analisi approfondite. Il numero che troverete inscritto nello spazio **PEI** vicino al nome di ogni prodotto GPS, indica uno dei cinque gruppi di usura con cui la SINTESI ha classificato i suoi pavimenti considerando le normative Europee EN, i risultati dei test cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno all'azienda e l'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.

VEDI TABELLE: Classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura, categoria di resistenza allo scivolamento con piedi calzati.

È inoltre estremamente importante seguire alcune norme di manutenzione e pulizia per mantenere inalterato nel tempo un bell'aspetto del prodotto. Risulta così importantissimo utilizzare zerbini di adeguate dimensioni e nei posti più opportuni onde eliminare gli agenti abrasivi prima che questi entrino in contatto con i pavimenti. Inoltre durante e successivamente la posa della pavimentazione nel periodo che coincide con fasi di attività del cantiere edile è importante operare in maniera tale da eliminare agenti abrasivi dalle pavimentazioni o attraverso la pulizia o attraverso elementi di protezione.

Tutti i prodotti di questo catalogo sono altamente greificati. Per questo, l'abituale immersione in acqua che solitamente precede la posa, non è necessaria. Può essere comunque eseguita in modo rapido per togliere dal retro delle piastrelle lo strato di polvere che potrebbe pregiudicarne una corretta adesione. Se la superficie di posa è ampia debbono essere predisposti giunti di dilatazione distanziati di circa 4 metri l'uno dall'altro. Subito dopo la posa è necessario pulire con cura il pavimento usando particolare attenzione quando la stuccatura dei giunti è colorata.

To properly use our floor tiles besides the laboratory tests one must also consider where they will be used. The choice of tile must be carefully thought out. The number you find in the **PEI** box near the name of each product GPS indicates one of five categories of uses. Sintesi has assigned each product a classification on the basis of European EN standards, the results of laboratory testing on the products performed by the company research department and years of experience with these materials.

SEE TABLES: Classification of the floor tiles for wear resistance, Slip resistance groups with footwear.

It is also extremely important to follow some standard maintenance and cleaning procedures to keep the beauty of the product unchanged in time. It is, therefore, extremely important to use mats of appropriate size located at suitable points so as to eliminate abrasive agents before they come into contact with the flooring. Finally, both during and after laying of the floor, while construction is still in progress, it is important to operate in such manner as to eliminate any abrasives from the floor. This may be done either by cleaning or by applying some form of protection.

All the products in this catalogue are highly sintered. Therefore, the usual dipping in water that normally precedes the laying is not necessary. It can anyway be carried out very quickly to remove from the tile back the layer of dust that could jeopardize a correct adhesion. If the laying surface is wide, spaced expansion joints must be arranged at a distance of about 4 meters. Immediately alter the laying, clean carefully the floor, paying attention when the joint grouting is coloured.

Pour une utilisation correcte de nos produits pour sols, il est nécessaire de prendre en considération, outre les essais de laboratoire, également quel sera l'endroit d'utilisation. Le chorum des carrelages devra donc être le résultat d'analyses approfondies. Le numéro que vous verrez imprimé dans le petit carré **PEI** près du nom de chaque produit GPS indique l'un des cinq groupes d'usure avec lesquels la Sintesi a classé ses carrelages. Ce classement a été réalisé en considération de la réglementation européenne EN, des résultats des tests auxquels ont été soumis les produits dans le laboratoire interne de recherche de l'établissement, ainsi que de l'expérience acquise au cours des nombreuses années d'utilisation de nos matériaux.

VOIR LES TABLEAUX: Classement de nos carreaux de sols selon la résistance à l'usure, Catégories de résistance au glissement les pieds chaussés.

Il est en outre d'une extrême importance suivre certaines normes de manutention et d'entretien afin de garder intacte dans le temps le bel aspect du produit. Il en résulte donc l'importance de mettre des paillassons ayant des dimensions adéquates et celà aux endroits les plus indiqués afin d'éliminer les agents abrasifs avant que ceux-ci n'entrent en contact avec les carrelages. En outre, au moment de la pose du carrelage et successivement, pendant la période qui coïncide aux phases d'activité du chantier de construction il est important d'opérer de façon telle à éliminer les agents abrasifs pour les sols soit à travers le nettoyage soit avec l'emploi d'éléments de protection.

Tous les produits illustrés dans ce catalogue présentent un haut degré de synthétisation. C'est pour cela que le prolongement dans l'eau, qui précède généralement la pose, n'est pas nécessaire. Ce traitement peut toutefois être rapidement exécuté pour éliminer la couche de poussière sur la partie arrière des carreaux pouvant compromettre la bonne adhérence de ceux-ci. Si la surface de pose est assez vaste, il faut prévoir des joints de dilatation intercalés entre eux d'environ 4 mètres. Immédiatement après la pose, il faut nettoyer avec soin le carrelage, tout en prêtant un soin particulier si le mastigage des joints est coloré.

Für eine korrekte Anwendung unserer Bodenfliesen ist außer den Laborproben zu beachten, wo diese zu verlegen sind. Die Wahl der Fliesen hat somit genauer Überlegungen zu unterliegen. Die Nummer **PEI**, die Sie in dem Quadrat neben dem Namen jedes Produktes GPS finden, gibt Ihnen eine der fünf Anwendungsgruppen an, in die die Sintesi ihre Bodenfliesen klassifiziert hat. Diese Klassifizierung erfolgte unter Zugrundelegung der europäischen Norme, die Ergebnisse der Tests, denen das Material im Untersuchungslabor unseres Unternehmens unterworfen werden und der Erfahrung bei der Anwendung im Laufe der zahlreichen Jahren.

SEHEN DIE TABELLEN: Eingrupplung glasierter Bodenfliesen nach dem Oberflächenverschleisswiderstand, Rutschhemmungskategorien mit Schuhwerk.

Es ist darüberhinaus von großer Bedeutung einige Pflege- und Reinigungsvorschriften zu beachten, um im Laufe der Jahre einen gleichbleibenden Aspekt des Produktes beizubehalten. Es ist deshalb besonders wichtig, angemessen Fußmatten an den Eingängen zu legen, um so die den Fußboden beschädigenden schieffenden Mittel vor dem Betreten desselben zu entfernen. Darüberhinaus ist bei der Verlegung und in der Folge darauf zu achten, daß während der noch auszuführenden Bauarbeiten, verschleißende Substanzen den Boden verkratzen. Er muß deshalb entweder durch Sauberung oder Abdeckung geschützt werden.

Alle Produkte aus diesem Katalog sind hochgesintert. Aus diesem Grunde ist das normalerweise erforderliche Eintauchen der Platten in Wasser vor dem Legen überflüssig. Ein kurzes Abspülen des sich evtl. auf der Plattenunterseite festgesetzten Staubes könnte sich für eine korrekte Haftung von Nutzen erweisen. Sind die mit Fliesen auszukleidenden Flächen groß, so sind in einem Abstand von jeweils 4 m Dehnungsfugen vorzusehen. Gleich nach dem Legen muß man den Fußboden sofort reinigen; besondere Vorsicht sei geboten, wenn ein eingefärbter Fugenstück verwendet wurde.

Для правильного использования наших изделий по облицовке пола необходимо учитывать не только результаты лабораторных испытаний, но и тип отдельываемого помещения. Поэтому выбор плитки должен основываться на результатах тщательного анализа. Число, расположенное в квадрате **PEI** рядом с наименованием каждого изделия GPS, обозначает одну из пяти групп износостойчивости, на которые SINTESI подразделила свои полы с учетом нормативов ЕС, результатов испытаний, которые проходят изделия в исследовательской лаборатории на территории нашего предприятия, а также многолетнего опыта использования наших материалов.

СМОТРИ ТАБЛИЦЫ : Классификация напольной облицовочной плитки по износостойчивости, категория сопротивления скольжению при ходьбе в обуви.

Кроме того, чрезвычайно важно соблюдать некоторые правила ухода и чистки для того, чтобы хороший внешний вид изделия сохранился неизменным в течение долгого времени . В связи с этим становится весьма немаловажным[Fg1] использование ковриков соответствующих размеров, помещенных в наиболее подходящих местах для устранения абразивных веществ до того, как они войдут в контакт с полом. Помимо этого[Fg2], если период укладки пола предшествует другим этапам строительства или совпадает с ними, очень важно предохранять напольные покрытия от абразивных веществ при помощи защитных покрытий или соответствующей очистки. Все изделия, предоставленные в данном каталоге являются высокоплотными, поэтому в данном случае можно обойтись без обычного погружения плитки в воду перед ее укладкой. Можно погрузить плитку в воду на несколько мгновений, чтобы удалить с обратной стороны плитки слой пыли, который может негативно отразиться на правильном прикреплении. При обширной поверхности укладки необходимо подготовить компенсационные стыки, расположенные на расстоянии примерно 4 метра друг от друга. Сразу после укладки необходимо тщательно очистить пол, соблюдая осторожность при цветной шпаклевке швов.

NORME DI MANUTENZIONE

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

GUIDE D'ENTRETIEN

PFLEGE HINWEISE

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Il gres porcellanato porfirizzato massivo ed il gres porcellanato in genere, analogamente ad i prodotti naturali, richiede una attenta manutenzione. Suggeriamo per mantenere al meglio l'aspetto e le caratteristiche originali del prodotto di seguire queste indicazioni di carattere generale:

A) non lasciare depositare troppo a lungo le macchie di sporco sul pavimento, cercando di asportarle prima possibile;

B) per ottenere i migliori risultati di pulizia si consiglia di trattare ogni tipo di macchia con un detergente specifico. Abbiamo riportato nella tabella le principali indicazioni per la pulizia e il genere di sporco, segnalateci dai nostri laboratori.

Per macchie particolarmente resistenti si consiglia di lasciare operare il detergente per periodi prolungati 4-8-12 ore.

Per la pulizia e manutenzioni dei propri pavimenti SINTESI consiglia prodotti e sistemi "  "

The massive porphyry fine porcelain stoneware, and porcelain stoneware in general, require a careful maintenance, like all natural products. We recommend to follow the general indications below to preserve in the best way the original look and features of these products.

A) Do not let dirt stains deposit for too long on the floor, trying to remove them as soon as possible.

B) To get the best cleaning results, it is advisable to treat every kind of stain with a special detergent. The next table shows the main indications for the cleaning and dirt type, according to the suggestions of our laboratories. For very resistant stains, let the detergent work for long periods, 4-8-12 hours. For best cleaning and maintenance of its own tiles "SINTESI" recommends the detergents and treatments "  "

Le grès cérame porphyré massif ainsi que le grès cérame en général, de même que les produits naturels, exigent un entretien minutieux. Il est conseillé, en vue de maintenir au mieux l'aspect et les caractéristiques d'origine du produit, de suivre les indications de caractère général ci-dessous:

A) ne pas laisser déposer trop longtemps les taches de saleté sur le carrelage, en cherchant à les enlever le plus tôt possible.

B) Afin d'obtenir les résultats de nettoyage les meilleurs, il est conseillé de traiter toute sorte de tache à l'aide d'un détergent spécifique. Au tableau ci-contre figurent les indications principales pour le nettoyage et le genre de saleté, nous étant signalé par nos laboratoires. Quant aux taches particulièrement persistantes, il vaut mieux de laisser agir le détergent pour des périodes prolongées de 4/8/12 heures. Pour le nettoyage et l'entretien de ses carrelages, SINTESI conseille l'utilisation de produits et méthodes "  "

Massiv porphyrisiertes Feinsteinzeug und herkömmliche Feinsteinzeugfliesen bedürfen, genau wie die natürlichen Materialien einer sorgfältigen Pflege. Um das Aussehen und die ursprünglichen Eigenschaften des Produktes lang erhalten zu können, sind folgende Hinweise zu beachten:

A) Schmutzflecken nicht zu lange auf dem Boden lassen, sondern jeweils so bald wie möglich entfernen.

B) Damit die Reinigung optimale Resultate zeigt, empfiehlt es sich, für jede Art von Flecken das geeignete Mittel einzusetzen. Die nebenstehende Tabelle liefert die wichtigsten Hinweise für die Reinigung bezogen auf die Schmutzart, die jeweils in unseren Laboren getestet worden sind. Für besonders hartnäckige Flecken empfehlen wir, das Reinigungsmittel 4-8-12 Stunden einwirken zu lassen. Für die Reinigung und Behandlung des eigenen Fußboden, SINTESI rät Anwendung von Produkten und Systemen "  "

Гомогенный керамогранит и керамогранит в целом требуют тщательного ухода, аналогично другим изделиям из натуральных материалов. Для сохранения наилучшего внешнего вида изделия и его первоначальных свойств рекомендуем следовать следующим общим указаниям:

A) не оставлять надолго пятна грязи на полу и стараться удалять их как можно быстрее;

B) для лучшего результата использовать для каждого вида загрязнения специальное моющее средство. В таблице приведены разработанные в наших лабораториях основные указания, касающиеся уборки и типа загрязнений. Для удаления особо стойких пятен рекомендуется оставить на них моющее средство на 4-8-12 часов. Для очистки и ухода за полами SINTESI рекомендует средства и системы "  "

PRIMA PULIZIA

INITIAL CLEANING

PREMIERE NETTOYAGE

ERSTE REINIGUNG

ПЕРВИЧНАЯ ОЧИСТКА

ATTENZIONE!
Si consiglia la massima prudenza nell'uso dei prodotti chimici. Seguire attentamente le istruzioni d'uso previste per ogni prodotto.

CAUTION
Be careful whenever working with acids. Follow carefully the manufacturer directions indicated on each product.

REMARQUE
Agir avec prudence dans l'emploi des produits chimiques. Suivre attentivement les instructions d'emploi indiquée sur chaque produit.

ACHTUNG
Bei Verwendung von Chemikalien ist größte Vorsicht geboten. Befolgen Sie genauestens die Gebrauchshinweise der jeweiligen Produkte.

ВНИМАНИЕ!
Быть предельно осторожными при спользовании химических средств. Стого соблюдать инструкции по применению для каждого средства.

La manutenzione del GRES FINE PORCELLANATO SINTESI è particolarmente semplice.

Occorre anzitutto accertarsi che, dopo la posa, il pavimento sia stato correttamente pulito e non presenti tracce di calce, cemento o residui di altro genere.

Per evitare che un eventuale prodotto a base acida, usato per la prima pulizia, vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle fughe, è necessario, prima della operazione di pulizia, bagnare il pavimento affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall'azione corrosiva dell'acido stesso.

Se la prima pulizia deve essere fatta dopo che il pavimento è stato usato, sarà bene, prima del trattamento del prodotto acido, togliere con appositi detergivi eventuali presenze di sostanze grasse o simili.

Dopo la pulizia occorre risciacquare abbondantemente il pavimento, raccogliendo poi l'acqua residua.

SINTESI fine porcelain stoneware is very easy to look after.

First of all, make sure that after laying, the floor has been properly cleaned and does not show traces of lime, cement or other residues.

To present any acid-base product, used for initial cleaning, attacking the cement-base filling of the joints, before starting cleaning operations, wet the floor until the joints are soaked and thus protected from the corrosive action of the acid.

If initial cleaning is done after the floor has been used, before the acid-product treatment, it is best to remove any grease or similar with a detergent product.

After cleaning, swill the floor well and dry up excess water.

L'entretien du grès cérame SINTESI est particulièrement simple.

Tout d'abord, vérifie si le sol a été correctement nettoyé après la pose et s'il ne présente plus de traces de chaux, ciment ou résidu de toute autre nature.

Pour éviter qu'à sa première utilisation un produit de lavage acide n'attaque le remplissage des joints à base de ciment, il est recommandé de mouiller le sol avant de le laver afin que les joints soient imprégnés et par conséquent protégés contre l'action corrosive de cet acide.

Si la première nettoyage a lieu sur un carrelage déjà utilisé, il convient, avant de la traiter avec le produit acide, d'enlever, à l'acide de détergents, toute trace de gras ou de matières semblables.

Après le nettoyage, rincer abondamment le carrelage et enlever l'eau résiduelle.

Das SINTESI Feinsteinzeug ist sehr pflegen. Vor allem muß man sich vergewissern, daß der Fußboden nach der Verlegung ordnungsgemäß gareingt wurde und keine Spuren von Kalk, Zement oder andersartigen Rückständen aufweist. Um zu vermeiden, daß bei der Reinigung ein evtl.

Säurehaltiges Produkt den Fugenzerne angreift, muß der Fußboden vor der Reinigung naß gemacht werden.

Auf diese Weise nehmen die Fugen Wasser auf und sind gegen den Angriff der Säure geschützt.

Wenn der Fußboden erstmalig zu reinigen ist und bereit betreten wurde, vor der Behandlung mit dem säurehaltigen Produkt evtl.

Vorhandene Spuren von Fett oder ähnlichem Schmutz mit Reingement beseitigen. Nach der Reingung den Fußboden gründlich mit Wassen nachspülen und trockenwischen.

Уход за чистым гомогенным керамогранитом SINTESI чрезвычайно прост.

В первую очередь необходимо убедиться, что после укладки напольной плитки пол был надлежащим образом очищен и на нем нет следов извести, цемента или остаточных материалов.

Другого рода. Чтобы какое-либо моющее средство на кислотной основе, используемое для первичной очистки, не повредило цементосодержащие заполнения швов, перед ее началом необходимо намочить пол с тем, чтобы пропитать водой швы и таким образом защитить их от коррозионного действия кислоты.

Если пол уже использовался, то при проведении первичной очистки желательно перед нанесением кислотного средства удалить возможные жирные или подобные им следы при помощи подходящих моющих средств.

После очистки необходимо промыть пол с большим количеством воды, после чего собрать с пола оставшуюся воду.

GENERE DI SPORCO	INDICAZIONI PER LA PULIZIA
TYPE OF STAIN - TYPE DE SALETÉ FLEKENTYP - РАЗНОВИДНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ	CLEANING SUGGESTION - CONSEIL POUR LE NETTOYAGE REINIGUNGSHINWEISE - УКАЗАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ
1) Malta - Depositi ed efflorescenze calcaree Ruggine ed ossidazioni - Inchiostri Mortar - deposits and calcareous matter - Rust and oxides - Inks Mörtel - Depôts et efflorescences calcaires Rouille et oxydation - Encres Mortel - Kakablagerungen und-ausblühungen Rost und Oxidation Раствор - Известковые отложения и налет - Ржавчины	Detergenti a base acida Acid detergents Détergents à base acide Reinigungsmittel auf Säurebasis Моющие средства на кислотной основе
2) Olii e grassi di componenti meccanici - Smalti e resine Gomma (pneumatici) Grease from machines - Paints and resins Rubber (tyres) Huiles et graisses pour composants mécaniques Peintures et résines Caoutchouc (pneus) Maschinöl und-fett - Lack und Harz Reifengummi Масла и жиры технических деталей - Лаки и каучуковые смолы (покрышки)	Solventi Solvents Solvants Losentmittel Растворители
3) Grassi vegetali e animali - Birra e vino - Caffè - Gelato Coffee - Ice Cream Graisses végétales et animales - Bière et vin - Café - Glaces Tierische oder pflanzliche Fette - Bier und Wein - Kaffee - Eis Животные и растительные жиры - Пиво и вино - Кофе - Мороженое	Detergenti a base alcalina Alkaline detergents Détérgeants à base alcaline Alkalische Reinigungsmittel Моющие средства на щелочной основе
4) Coca Cola - Aceto - Lampostil Coke - Vinegar - Felt tipped pen Coca Cola - Vinaigre - Feutres Coca Cola - Essig - Filzstift Кока-Кола - Уксус - Фломастеры	Detergenti a base alcalina o acida Alkaline or acid detergents Détergents à base alcaline ou acide Alkalische oder saure Reinigungsmittel Моющие вещества на кислотной или щелочной основе
5) Manutenzione quotidiana Daily cleaning Entretien quotidien Tägliche Pflege Ежедневный уход	Detergenti comuni Normal detergents Détergents normaux Herkömmliche Reinigungsmittel Обыкновенные моющие средства

NOTE

NOTES

ANMERKUNGEN
ПРИМЕЧАНИЯ

NOTE

NOTES

ANMERKUNGEN ПРИМЕЧАНИЯ

NOTE

NOTES

ANMERKUNGEN
ПРИМЕЧАНИЯ



Ceramics of Italy

Coordinamento: Ufficio Marketing Gresmalt

Progetto: Ufoadv.com

Stampa: Artestampa Fioranese

Finito di stampare Gennaio 2016



NOTE

Notes . Notes

Anmerkungen . Примечания

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zuläßt.

Сведения, приведенные в данном каталоге, являются максимально точными, однако они не могут иметь юридического значения. В связи с требованиями производства компания оставляет за собой право на внесение возможных изменений, которые окажутся необходимыми. Вес, цвет и размеры подвержены неизбежным вариациям, характерным для процесса обжига керамических изделий. Показанные цвета максимально приближены к реальным в пределах, достижимых в процессе печати.

011

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Porcelain tiles with coloured body . Grès cérame teinte dans la masse

Eingefärbtes Feinsteinzeug . Цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе

14	ASIA
18	ATELIER
27	BLAUWE STEEN
28	BLUE
32	BLUE 2CM
34	DOLOMITEN
38	DUBLIN STONE
40	EGO
48	ELEMENTI / ELEMENTI RET LAPPATO
58	EVOQUE
66	EXPLORER / EXPLORER BUC
76	FIORDI
80	FUSION / FUSION RET LAPPATO
90	GLAMOUR
91	IRISH STONE
92	LANDS
107	LAVA
102	LINEAR
108	LUXOR
109	MOON
110	NEWSLATE
116	OTRANTO / OTRANTO ANTISLIP
122	PORTLAND
130	STRATOS
136	TREVI
140	VALSUSA

INDEX

145

GRES PORCELLANATO SMALTATO

Glazed porcelain tiles . Gres cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug . Глазурованный керамогранит

148	ARGO	242	MURETTO
154	BELLAGIO	246	MY STONE
158	BRECCIA	254	NORCIA
162	BRUNELLESCHI	257	NY BROOKLYN / NY BROOKLYN ANTISLIP
168	CONTEA	258	PAINT STONE
172	CORTINA	266	PLANET / PLANET ANTISLIP
176	COUNTRY / COUNTRY ANTISLIP	278	POPULONIA
184	DECK	280	PROCIDA
192	ELISIR / ELISIR ANTISLIP	289	ROCCIA / ROCCIA ANTISLIP
202	ESSENZE / ESSENZE ANTISLIP	284	SARDINIA
212	GIOTTO	290	SPACCATO
213	IMPERIAL	294	SPAZIO / SPAZIO ANTISLIP
223	LEONARDO	298	SPIRIT
214	LIBERTY	304	TAORMINA
220	MARMOLADA	306	TIEPOLO
224	MARMOMIX	308	TIMBER
230	MEDICEA	316	TRIBECA
253	MICHELANGELO	322	VAL GARDENA / VAL GARDENA ANTISLIP
234	MONTANA	327	VANITY



INDEX



2016



Ceramics of Italy



sede commerciale e amministrativa
via mosca 38 - 41049 sassuolo (mo) italy
tel. +39 (0)536 867 011
fax italia +39 (0)536 867 060
fax export +39 (0)536 867 030
info@gresmalt.it - www.sintesiceramica.it



GRUPPO CERAMICHE CRESMALT SPA
via statale 467, 45
42013 casalgrande (re) italy